

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
A10	Převodník tlaku	3 089,00 Kč
A 9648	Digitální ampérmetr	7 287,00 Kč
AAA-AKKU	Akumulátor AAA, NiMH 1,5 V	211,00 Kč
AAG 5000	2 m dlouhý kabel s 2 banánky pro analogový výstup	548,00 Kč
AAG2M	2 m dlouhý kabel s 2 banánky pro analogový výstup	583,00 Kč
AF 500	Převodník analog-frekvence	8 691,00 Kč
AGL N2	Silikonový kompenzační kabel NiCrSi-NiSi (typ N) , 2 vodič	89,00 Kč
AGL S2	Kompenzační vedení pro PtRh-Pt (typ S), 2-žilové	89,00 Kč
AGL1	Silikonový kompenzační kabel pro NiCr-Ni (typ K), 2-žilový	89,00 Kč
AGL3	Termočlánkové vedení NiCr-Ni (typ K) (použitelné jako termočlánek) se skelnou izolací	197,00 Kč
AGL4	Termočlánkové dráty NiCr-Ni (typ K) s teflonovou izolací, 2 x D= 0,2mm	89,00 Kč
AGL5	Termočlánkové dráty NiCr-Ni (typ K) se skelnou izolací, 2 x D= 0,2mm	89,00 Kč
AGL6	Stíněný teflonový kabel NiCr-Ni (typ K), použitelný též jako termočlánek	176,00 Kč
AKL 1P	Speciální odbočovací svorka pro připojení na VSL2P	76,00 Kč
ALSCHU 300 FG	Poplachový a ochranný přístroj v nástěnném pouzdře	4 836,00 Kč
ALSCHU 300 SP	Poplachový a ochranný přístroj pro montáž do rozváděče	3 764,00 Kč
AP 471-S1	Termická sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu	11 761,00 Kč
AP 471-S2	Termická sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu	12 652,00 Kč
AP 472-S2	Lopatková sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu	10 514,00 Kč
BaleCheck 100	Profesionální souprava pro stanovení vlhkosti sena a slámy v lisovaném stavu	8 886,00 Kč
BaleCheck 200	Profesionální souprava pro stanovení vlhkosti a teploty sena a slámy v lisovaném stavu, včetně měření teploty	13 203,00 Kč
BaleCheck 200-1000	Profesionální souprava pro stanovení vlhkosti a teploty sena a slámy v lisovaném stavu, včetně měření teploty	13 835,00 Kč
BaleCheck 200-1500	Profesionální souprava pro stanovení vlhkosti a teploty sena a slámy v lisovaném stavu, včetně měření teploty	15 101,00 Kč
BAT-40	Náhradní baterie s integrovaným teplotním senzorem	950,00 Kč
BAT-40-1	Náhradní bateriový pack pro tiskárnu HD-40-1	950,00 Kč
BW 500	Bezpečnostní hlídač napětí baterie	3 218,00 Kč
CaCl	Roztok 1000ml pro měření hodnot pH půdy	662,00 Kč
CP 9509/BNC	Adaptérový kabel, L = 1 m, konektory BNC na obou koncích	1 307,00 Kč
CP 9509/T	Adaptérový kabel, L = 1 m, konektor BNC na jednom konci	861,00 Kč
CP22	Připojovací kabel s USB 2.0 pro připojení HD32-8 k PC	1 302,00 Kč
CP23	Připojovací kabel s Mini-USB konektorem typ B na straně přístroje a USB 2.0 na straně PC	464,00 Kč
CPA/10	10 m mikrofónový prodlužovací kabel	3 766,00 Kč
CR 2032	Náhradní baterie pro všechny moduly T-Logg	57,00 Kč
CT500	Převodník střídavého proudu	6 534,00 Kč
CVC-02/0201	Oddělovací zesilovač CVC	6 950,00 Kč
CVG500	Monitorovací relé elektrického proudu a napětí	3 864,00 Kč
CVT500	Převodník proudu a napětí	3 443,00 Kč
DPP 15	Stejnoseměrný zdroj 24 .. 28 V DC s galvanickým oddělením vstupu a výstupu	1 995,00 Kč
EAK 36	Sada samolepících štítků pro označení měrných jednotek	30,00 Kč
EASYBUS.DLL	Knihovna funkcí pro vlastní tvorbu programů ke komunikaci se sběrnici EASYBUS	2 098,00 Kč
EASYControl net	Software pro záznam, kontrolu, zobrazení a dokumentaci dat	8 780,00 Kč
EASYlog 40BIN	Logger binárních stavů	6 440,00 Kč
EASYlog 40IMP-S	Logger impulsů	6 440,00 Kč
EASYlog 40IMP-T	Logger impulsů	6 440,00 Kč
EASYLOG 40NS-K-...	Logger pro analogové signály	6 440,00 Kč
EASYLOG 40NS-W-...	Logger pro analogové signály	6 440,00 Kč
EASYLOG 80CL	Logger pro vlhkost, teplotu a tlak vzduchu	8 640,00 Kč
EASYLOG 80CL-E	Logger pro vlhkost, teplotu a tlak vzduchu	10 344,00 Kč
EASYLOG 80K	Logger teploty	5 864,00 Kč
EASYLOG 80KH	Logger teploty s externím snímačem o průměru 5 mm a délkou 50 mm	6 526,00 Kč
EB 3000	EASYbus - regulační, zobrazovací a poplachový přístroj pro 20 kanálů	8 157,00 Kč
EB 3000 FTR	Komplet pro regulaci vlhkosti a teploty	11 494,00 Kč
EBB 2 OUT / 12V	Spínací modul v montážním pouzdru na lištu DIN, 2 reléové výtupy	7 349,00 Kč
EBB 2 OUT / BP	Spínací modul v montážním pouzdru na lištu DIN, 2 reléové výtupy, Bus Power	7 349,00 Kč
EBB 4 OUT / 12V	Spínací modul v montážním pouzdru na lištu DIN, 4 reléové výtupy	8 456,00 Kč
EBB 4 OUT / BP	Spínací modul v montážním pouzdru na lištu DIN, 4 reléové výtupy, Bus Power	8 456,00 Kč
EBB 4IN-BP	Senzorový stavový modul EASYbus. 4 logické vstupy pro snímání stavu izolovaného kontaktu	7 420,00 Kč
EBG-CO2-1R	Senzorový modul EASYBUS pro oxid uhličitý (CO2)	10 652,00 Kč
EBHT-1K	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	4 064,00 Kč
EBHT-1R	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	4 064,00 Kč
EBHT-2K	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	4 064,00 Kč
EBHT-KABEL	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	7 158,00 Kč
EBHT-SHUT	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	7 474,00 Kč
EBS 20M	20 kanálový software pro záznam, kontrolu, vizualizaci	2 098,00 Kč
EBS 60M	60 kanálový software pro záznam, kontrolu, vizualizaci	3 756,00 Kč
EBSK 01	Připojovací kabel senzorových modulů ke sběrnici EASYbus	275,00 Kč
EBSK 03	Připojovací kabel senzorových modulů ke sběrnici EASYbus	462,00 Kč
EBSK 10	Připojovací kabel senzorových modulů ke sběrnici EASYbus	689,00 Kč
EBT-AP1	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 812,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
EBT-AP2	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 945,00 Kč
EBT-AP3	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 607,00 Kč
EBT-AP4	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 607,00 Kč
EBT-AP5	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 089,00 Kč
EBT-IF1	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 170,00 Kč
EBT-IF2	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 564,00 Kč
EBT-IF3	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 667,00 Kč
EBT-SHUT	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	6 521,00 Kč
EBUW 232 A	Poplachový modul a konvertor protokolu pro EASYbus	6 707,00 Kč
EBW 1	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	2 886,00 Kč
EBW 250	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	44 685,00 Kč
EBW 3	Konvertor rozhraní EASYbus, USB	2 322,00 Kč
EBW 64	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	11 634,00 Kč
EKSK	Krytka z umělé hmoty pro převodníky vlhkosti s filtračním sítím	157,00 Kč
EMS 200	Náhradní membránový set	4 325,00 Kč
ESA 100	Hadicový adaptér k našroubování na senzorový otvor	473,00 Kč
ESA 369	Náhradní hadicový adaptér	103,00 Kč
EST01	Ponorná jímka pro všechny snímače teploty bez závitů	675,00 Kč
EST02	Ponorná jímka pro všechny snímače teploty se závitem G 1/2	913,00 Kč
FS3T	Kryt displeje se 3 ovládacími tlačítky	140,00 Kč
FT500	Převodník analog-frekvence	9 334,00 Kč
FVL	Laminární předsádka pro ofukování měřicí hlavy	3 626,00 Kč
FVS	Standardní předsádka pro ofukování měřicí hlavy	1 909,00 Kč
G 1107-MCM	Jemný manometr, 2x 1/8" port včetně mini rychlospojek	4 307,00 Kč
G 1107-MCM-SET	Set jemného manometru vč. 1 m tlakové hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002	4 766,00 Kč
G 1107-QC6	Jemný manometr, 2x 1/8" port včetně rychlospojek pro hadice s vnějším Ø 6 mm	4 196,00 Kč
G 1107-QC6-SET	Set jemného manometru vč. 1 m tlakové hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002	4 655,00 Kč
G 1107-ST6	Jemný manometr, 2x 1/8" port včetně šroubových konektorů pro hadice s vnějším Ø 6 mm	4 307,00 Kč
G 1107-ST6-SET	Set jemného manometru vč. 1 m tlakové hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002	4 766,00 Kč
G 1107-UT	Jemný manometr, pro použití v oblastech vytápění / ventilace a klimatizace, 2x 1/8" port včetně připojení pro hadice 6 x 1 mm	4 196,00 Kč
G 1107-UT-SET8	Set jemného manometru vč. 1 m silikonové hadice 8 x 1 mm a kufru GKK 1002	4 655,00 Kč
G 1111-MCM	Vakuoměr / barometr, 1x 1/8" port včetně mini rychlospojky	4 253,00 Kč
G 1111-MCM-SET	Set vakuoměru / barometru vč. 1 m tlakové hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002	4 712,00 Kč
G 1111-QC6	Vakuoměr / barometr, 1x 1/8" port včetně včetně rychlospojky pro hadice s vnějším Ø 6 mm	4 196,00 Kč
G 1111-QC6-SET	Set vakuoměru / barometru vč. 1 m tlakové hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002	4 655,00 Kč
G 1111-ST6	Vakuoměr / barometr, 1x 1/8" port včetně šroubového konektoru pro hadice s vnějším Ø 6 mm	4 253,00 Kč
G 1111-ST6-SET	Set vakuoměru / barometru vč. 1 m tlakové hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002	4 712,00 Kč
G 1111-UT	Vakuoměr / barometr, 1x 1/8" port včetně připojení pro hadice 6 x 1 mm a 8 x 1 mm	4 196,00 Kč
G 1111-UT-SET	Set vakuoměru / barometru vč. 1 m tlakové hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002	4 655,00 Kč
G 1111-UT-VAC	Vakuoměr / barometr, optimalizovaný pro provoz ve vakuu, 1x 1/8" a druhé připojení pro vyrovnání tlaku	4 895,00 Kč
G 1113-MCM	Manometr, 2x 1/8" port včetně mini rychlospojek	4 307,00 Kč
G 1113-MCM-SET	Set manometru vč. 1 m tlakové hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002	4 766,00 Kč
G 1113-QC6	Manometr, 2x 1/8" port včetně rychlospojek pro hadice s vnějším Ø 6 mm	4 196,00 Kč
G 1113-QC6-SET	Set manometru vč. 1 m tlakové hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002	4 655,00 Kč
G 1113-ST6	Manometr, 2x 1/8" port včetně šroubových konektorů pro hadice s vnějším Ø 6 mm	4 307,00 Kč
G 1113-ST6-SET	Set manometru vč. 1 m tlakové hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002	4 766,00 Kč
G 1113-UT	Manometr, 2x 1/8" port včetně připojení pro hadice 6 x 1 mm a 8 x 1 mm	4 196,00 Kč
G 1113-UT-SET	Set manometru vč. 1 m tlakové hadice 6 x 1 mm a kufru GKK 1002	4 655,00 Kč
G 1114-MCM	Barometr, 1x 1/8" port včetně rychlospojky pro hadice s vnějším Ø 6 mm	4 253,00 Kč
G 1114-QC6	Barometr, 1x 1/8" port včetně rychlospojky pro hadice s vnějším Ø 6 mm	4 196,00 Kč
G 1114-ST6	Barometr, 1x 1/8" port včetně rychlospojky pro hadice s vnějším Ø 6 mm	4 253,00 Kč
G 1114-UT	Barometr, 1x 1/8" port včetně připojení pro hadice 6 x 1 mm a 8 x 1 mm	4 196,00 Kč
G 1410	Univerzální vodotěsný konduktometr pro měření do max. 100 mS/cm	4 793,00 Kč
G 1410-1002	Univerzální vodotěsný konduktometr G 1410 v kufru GKK 1002	5 262,00 Kč
G 1420	Vodotěsný konduktometr s vysokým rozlišením měření pro čisté vody max. 100 mikroS/cm	6 998,00 Kč
G 1420-1002	Vodotěsný konduktometr s vysokým rozlišením měření pro čisté vody G 1420 v kufru GKK 1002	7 487,00 Kč
G 1500	Precizní vodotěsný pH metr včetně pH elektrody GE 114 WD	2 562,00 Kč
G 1500-GL	Precizní vodotěsný pH metr	1 799,00 Kč
G 1500-SET	Vodotěsný pH metr G 1500 s elektrodou GE 114 WD a přísl. v kufru GKK 1001	4 363,00 Kč
G 1501	Precizní vodotěsný pH - /REDOX (ORP) - /teploměr s alarmovou funkcí, včetně pH elektrody GE 114 WD	3 675,00 Kč
G 1501-G125	Vodotěsný měřič pH / Redox / teploty G 1501 s elektrodou GE 125	6 143,00 Kč
G 1501-GL	Precizní vodotěsný pH - /REDOX (ORP) - /teploměr s alarmovou funkcí	2 974,00 Kč
G 1501-SET	Vodotěsný měřič pH / Redox (ORP) / teploty včetně pH elektrody GE 114-WD, snímače teploty a příslušenství pro kalibraci	4 701,00 Kč
G 1501-SET 114	Vodotěs. měřič pH / Redox (ORP) / teploty vč. pH elektrody GE 114-WD, snímače teploty, kalibrační soupravy GAK 1400 a kufru GKK 1001	6 564,00 Kč
G 1501-SET 125	Vodotěsný měřič pH / Redox (ORP) / teploty včetně pH elektrody GE 125, kalibrační soupravy GAK 1400 a kufru GKK 1001	8 284,00 Kč
G 1610	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	6 899,00 Kč
G 1610-1002	Vodotěsný měřič rozpuštěného kyslíku (DO) G 1610 včetně elektrody GWO5610-L02 v kufru GKK 1002	7 368,00 Kč
G 1610-4	Vodotěsný měřič rozpuštěného kyslíku (DO) G 1610 včetně elektrody, kabel 4 m	7 706,00 Kč
G 1700	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 s připojením BNC, bez snímače teploty	1 688,00 Kč
G 1710	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně ponorného snímače teploty	1 990,00 Kč
G 1720	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně zapichovacího snímače teploty	2 079,00 Kč
G 1730	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně extra tenkého zapichovacího snímače teploty	2 908,00 Kč
G 1910-02	Kompaktní monitor CO2 s integrovaným senzorem a alarmem	8 084,00 Kč
G 1910-20	Kompaktní monitor CO2 s integrovaným senzorem a alarmem	8 365,00 Kč
G 7500	Multisenzorový ruční měřicí přístroj pro analýzu vody	14 307,00 Kč
G 7500-PH/CON	Multisenzorový ruční měřicí přístroj pro analýzu vody včetně elektrody pH a měrné vodivosti	25 777,00 Kč
G 7500-PH/CON/O2	Multisenzorový ruční měřicí přístroj pro analýzu vody včetně elektrody pH, měrné vodivosti a kyslíku	32 829,00 Kč
G 7500-PH/O2	Multisenzorový ruční měřicí přístroj pro analýzu vody včetně elektrody pH a kyslíku	25 777,00 Kč
G4P	Kabel se skelnou izolací (výztuha ocelovým pletivem)	197,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GAD 1 BNC	Adaptér pro připojení s konektorem BNC na přístroje se zásuvkou CINCH	108,00 Kč
GAD 1 CINCH	Adaptér konektoru CINCH na přístroje se zásuvkou BNC	108,00 Kč
GAD 3810	Adaptér pro přímé připojení GOK91 a GMS300/91 k přístroji GMH3810	470,00 Kč
GAF 200	Zapichovací snímač pro živice, čerstvé betony	1 952,00 Kč
GAF 200/300	Zapichovací snímač pro živice, čerstvé betony	2 360,00 Kč
GAK 1400	Pracovní a kalibrační sada pro pH-Metry	1 050,00 Kč
GAK 9 V	Akumulátor NiMH 9V	448,00 Kč
GAM 3000	Spínací modul pro přístroje řady GMH3xxx s poplachovou funkcí	3 961,00 Kč
GAS 100	Set pro kontrolu dechu	1 034,00 Kč
GAS 3600	Pracovní sada pro přístroje GOX20, GMH361x, GMH363x	1 202,00 Kč
GAS 5610	Pracovní sada pro přístroje GMH 56xx	1 836,00 Kč
GAZ-1	Rozbočovač pro připojení dalšího snímače	605,00 Kč
GBF 1550	Ruční snímač teploty Bunsenova kahanu	5 594,00 Kč
GBS 01	Převodník výšky hladiny v nádržích, studních a zásobních tancích	13 581,00 Kč
GBS 02	Převodník výšky hladiny v nádržích s topným olejem, motorovou naftou a pro další agresivní média	19 340,00 Kč
GBSK 91	Kartáčové sondy krátké pro hloubku do ~ 100 mm	1 218,00 Kč
GBSL 91	Kartáčové sondy dlouhé pro hloubku do ~ 300 mm	1 218,00 Kč
GCAL 3610	Kalibrační láhev pro elektrody rozpuštěného kyslíku o \varnothing 12 mm	2 538,00 Kč
GCLIP1000	Kovový klip na opasek, samolepicí, pro přístroje řady G1000	140,00 Kč
GCO 100	Kompaktní měřicí přístroj koncentrace oxidu uhelnatého (CO) s akustickým a optickým poplachem	4 598,00 Kč
GDSUB 1000	Univerzální komunikační adaptér USB pro tlakové snímače řady GMSD	9 196,00 Kč
GDZ-01	Hadice PVC (5bar) 6/4 (vnější průměr 6mm, vnitřní průměr 4mm)	59,00 Kč
GDZ-02	Hadice PE (polyethylen) (10bar) 6/4 (vnější průměr 6 mm, vnitřní průměr 4mm)	41,00 Kč
GDZ-03	Hadice PU (polyuretan) (9bar) 6/4 (vnější průměr 6 mm, vnitřní průměr 4 mm)	76,00 Kč
GDZ-04	Hadice PAW (polyamid) (25bar) 6/4 (vnější průměr 6 mm, vnitřní průměr 4 mm)	62,00 Kč
GDZ-05	Hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnějším závitem G1/8	65,00 Kč
GDZ-06	Hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnitřním závitem G1/8	100,00 Kč
GDZ-08	Spojka pro hadice 6/4 na hadice 6/4	49,00 Kč
GDZ-09	Spojkový konektor (NW5) z mosazi s vnitřním závitem G1/4 (lze připojit k GDZ-12)	78,00 Kč
GDZ-10	Spojkový konektor (NW5) z mosazi pro hadice s vnitřním D 6 mm (lze připojit k GDZ-12)	65,00 Kč
GDZ-11	Spojkový konektor (NW5) z mosazi s vnějším závitem G1/4 (lze připojit k GDZ-12)	78,00 Kč
GDZ-12	Spojková zásuvka (NW5) z mosazi (rychlospojka) s vnitřním závitem G1/4	270,00 Kč
GDZ-13	Redukční šroubení s vnějším závitem G1/2 a vnitřním závitem G1/8	100,00 Kč
GDZ-14	Hadicový vývod pro hadice 6/4 s vnějším závitem G1/8	65,00 Kč
GDZ-15	Hadicový vývod pro hadice s vnitřním průměr 6 mm a vnějším závitem G 1/4	65,00 Kč
GDZ-16	Hadicový vývod pro hadice 6/4 s vnějším závitem G1/4	65,00 Kč
GDZ-17	Hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnějším závitem G1/4	65,00 Kč
GDZ-18	Hadicová svorka pro hadice 6/4	30,00 Kč
GDZ-19	Hadicová svorka pro hadice 8/6 (vnější průměr 8 mm a vnitřní průměr 6 mm)	30,00 Kč
GDZ-20	Hadicový vývod pro hadice 6/4 s vnitřním závitem G1/4	100,00 Kč
GDZ-21	T-kus pro hadice 6/4	49,00 Kč
GDZ-22	Spojkový konektor (NW5) z mosazi pro hadici 6/4 (lze připojit k GDZ-12)	100,00 Kč
GDZ-23	Redukční šroubení s vnitřním závitem G1/2 a vnějším závitem G1/4	302,00 Kč
GDZ-27	Manometrické profilové těsnění (3mm, Cu) pro závit G1/4	51,00 Kč
GDZ-28	Ploché těsnění (1.5mm, Cu) pro závit G1/4	51,00 Kč
GDZ-29	Mebránový filtr včetně Luer-Lock (GDZ-25 a GDZ-26)	351,00 Kč
GDZ-30	Adaptér s vnitřním závitem G1/2" na hadici 6/4	359,00 Kč
GDZ-31	Hadice silikon (2 bar) 8/5 (vnější průměr 8 mm, vnitřní průměr 5 mm)	100,00 Kč
GDZ-32	Luer-Lock samec na hadice 6/4	105,00 Kč
GDZ-33	Luer-Lock samice na hadice 6/4	105,00 Kč
GE 100-BNC	Standardní pH elektroda, konektor BNC	2 047,00 Kč
GE 101-BNC	Zapichovací pH elektroda, konektor BNC	2 722,00 Kč
GE 104-BNC	pH elektroda pro iontově chudá média	3 923,00 Kč
GE 108-BNC	Standardní pH elektroda, tlaková, konektor BNC	2 965,00 Kč
GE 108-S7	Standardní pH elektroda, tlaková, konektor BNC	3 934,00 Kč
GE 114-BNC	Levná gelová pH elektroda, konektor BNC	1 595,00 Kč
GE 114-BNC-WD	Levná gelová pH elektroda, vodotěsný konektor BNC, IP 67	1 670,00 Kč
GE 117-BNC	pH elektroda se senzorem teploty Pt1000, konektor BNC a banánek	3 926,00 Kč
GE 120-BNC	Zapichovací pH elektroda, konektor BNC	6 656,00 Kč
GE 125-BNC	Vodotěsná pH elektroda se snímačem Pt1000, vodotěsný konektor BNC	3 985,00 Kč
GE 126-BNC	pH elektroda se závitem 1/2" NPT, konektor BNC	3 618,00 Kč
GE 151-BNC	Alkalicky odolná pH elektroda pro náročné podmínky měření, konektor BNC	2 506,00 Kč
GE 171-S7	pH elektroda pro extrémní podmínky	7 355,00 Kč
GE 173-BNC	pH elektroda pro laky, galvaniku, atd.	4 193,00 Kč
GE 173-S7	pH elektroda pro procesní chemii a biochemii	5 198,00 Kč
GEAK-157	Adaptérový kabel S7, volné konce, 1 m	721,00 Kč
GEAK-257	Adaptérový kabel S7, volné konce, 2 m	1 515,00 Kč
GEAK-257-BNC	Propojovací kabel 2m, S7 => BNC	1 515,00 Kč
GEAK-557	Adaptérový kabel S7, volné konce, 5 m	1 985,00 Kč
GEAK-557-BNC	Propojovací kabel 5m, S7 => BNC	1 985,00 Kč
GEF 38	Ploché elektrody (pro potěry s již položenou krytinou, papír, apod.)	1 596,00 Kč
GEG 91	Rukojeť pro přestavbu zářezací elektrody GSE91	732,00 Kč
GES 130	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 061,00 Kč
GES 175	Zapichovací snímač teploty pro měkká plastická média	1 175,00 Kč
GES 175-BNC	Zapichovací snímač teploty pro měkká plastická média	1 237,00 Kč
GES 20-K	Snímač teploty jádra-potravinářský	1 585,00 Kč
GES 20-P4 DIN tř. A	Snímač teploty jádra / potravinářský s kompaktní teflonovou rukojetí	2 800,00 Kč
GES 20-P4 DIN tř. B	Snímač teploty jádra / potravinářský s kompaktní teflonovou rukojetí	2 643,00 Kč
GES 20-T-B-BNC	Snímač teploty jádra / potravinářský s kompaktní teflonovou rukojetí	1 979,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GES 20-T-B-KS	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 912,00 Kč
GES 21-K	Snímač teploty jádra-potravinářský	1 482,00 Kč
GES 38	Zapichovací snímač teploty pro GMH3830(50)	1 258,00 Kč
GES 401	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 258,00 Kč
GES 401 DIN tř. AA	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 388,00 Kč
GES 500	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 061,00 Kč
GES 900	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 131,00 Kč
GEWAS 181 A	Hlásič úniku vody s 1/2 palcovým mosazným magnetickým ventilem 3/4 palcovým připojením	6 129,00 Kč
GEWAS 181 A - 1"	Hlásič úniku vody s 1 palcovým mosazným magnetickým ventilem pro montáž do potrubí	7 741,00 Kč
GEWAS 181 A - 1/2"	Hlásič úniku vody s 1/2 palcovým mosazným magnetickým ventilem pro montáž do potrubí	5 829,00 Kč
GEWAS 181 A - 3/4"	Hlásič úniku vody s 3/4 palcovým mosazným magnetickým ventilem pro montáž do potrubí	7 144,00 Kč
GEWAS 183 A	Hlásič úniku vody bez magnetického ventilu	3 856,00 Kč
GEWAS 191 AN	Hlásič úniku vody s elektromagnetickým ventilem a obvodem pro vypínání stroje v případě poplachu	3 248,00 Kč
GEWAS 191 N	Hlásič úniku vody s elektromagnetickým ventilem	2 840,00 Kč
GEWAS 200	Poplachový přístroj na lištu DIN s přepínacím obvodem	1 952,00 Kč
GEWAS 300 FG	Hlídač úniku vody v polním pouzdře pro nástěnnou montáž	5 141,00 Kč
GEWAS 300 SP	Hlídač úniku vody v pouzdře na lištu DIN	3 872,00 Kč
GF 1T-E1.5-A	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 607,00 Kč
GF 1T-E1.5-A-BNC	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 670,00 Kč
GF 1T-E1.5-B	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 313,00 Kč
GF 1T-E1.5-B-BNC	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 375,00 Kč
GF 1T-E3-AA	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 036,00 Kč
GF 1T-E3-AA-BNC	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 098,00 Kč
GF 1T-E3-B	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	741,00 Kč
GF 1T-E3-B-BNC	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	803,00 Kč
GF 1TK-E1.5	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	936,00 Kč
GF 1TK-E3	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	744,00 Kč
GF 1TK-L3	Kompaktní snímač teploty se silikonovou rukojetí, pro čistý vzduch a plyny	837,00 Kč
GF 1TK-T3	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	659,00 Kč
GF 1T-L3-B-BNC	Snímač teploty pro čistý vzduch a plyny	868,00 Kč
GF 1T-T3-AA	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	951,00 Kč
GF 1T-T3-AA-BNC	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	1 013,00 Kč
GF 1T-T3-B	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	656,00 Kč
GF 1T-T3-B-BNC	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	718,00 Kč
GF 1T-T3-B-BNC-MB4	Ruční ponorný snímač pro nízké teploty	1 050,00 Kč
GF 1T-T3-B-BS	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	884,00 Kč
GF 2T-E1.5-A-BNC	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 474,00 Kč
GF 2T-E3-B-BNC	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	670,00 Kč
GF 3T-E3-BNC	Zapichovací snímač pro grily a pečící trouby do max. 400 °C	1 134,00 Kč
GFTB 200	Přesný teploměr / vlhkoměr / barometr	4 944,00 Kč
GFTB 200 SET	Měřicí souprava složená z GFTB200 a GIM530MS	9 418,00 Kč
GFTB 200-KIT	Přesný teploměr / vlhkoměr / barometr s komunikační soupravou	7 366,00 Kč
GFTH 200	Digitální vlhkoměr / teploměr pro vzduch. Paměť mezních hodnot. Výpočet rosného bodu	4 526,00 Kč
GFTH 200 SET	Měřicí souprava složená z GFTH200 a GIM530MS	9 194,00 Kč
GFTH 200-WPFF4	Kompletní nabídka vlhkoměru s výrobním kalibračním protokolem WPFF4 a kufrem GKK252	6 853,00 Kč
GFTH 95	Digitální vlhkoměr / teploměr pro vzduch	3 578,00 Kč
GGA 370	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 369x. Uzavřené provedení s tlakovým připojením.	4 736,00 Kč
GGA 381	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 369x. Uzavřené provedení s tlakovým připojením. Pro nízké	5 570,00 Kč
GGA 570	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 569x. Uzavřené provedení s tlakovým připojením.	5 238,00 Kč
GGA 581	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 569x. Uzavřené provedení s tlakovým připojením. Pro nízké	6 070,00 Kč
GGD 2448 SET	O-kroužky pro instalaci přístrojů formátu 24 x 48 mm s krytím IP65 (2 kusy)	86,00 Kč
GGD 4896	Přídavné těsnění pro instalaci přístrojů 48 x 96mm do panelu v krytí IP65	108,00 Kč
GGF 175	Snímač pro měření hluboko zmrazených produktů	2 816,00 Kč
GGF 175-BNC	Snímač teploty pro zmražené zboží	2 878,00 Kč
GGF 200	Snímač pro měření hluboko zmrazených produktů	2 816,00 Kč
GGO 370	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 369x. Uzavřené provedení	3 885,00 Kč
GGO 381	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 369x. Uzavřené provedení. Pro nízké koncentrace O2.	4 733,00 Kč
GGO 570	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 569x. Uzavřené provedení.	4 293,00 Kč
GGO 581	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 569x. Uzavřené provedení.	5 122,00 Kč
GHE 91	Elektroda se zarážecím a vyrážecím klavírem	3 650,00 Kč
GHTU-1K-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	7 104,00 Kč
GHTU-1R-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	7 104,00 Kč
GHTU-2K-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	7 104,00 Kč
GHTU-KABEL-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	8 961,00 Kč
GHTU-SHUT-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	10 468,00 Kč
GIA 010 N	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD se vstupem 0-10V a se spínacím výstupem	2 881,00 Kč
GIA 010 N-EX	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD se vstupem 0-10V. Provedení EX.	4 363,00 Kč
GIA 0420 N	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA se spínacím výstupem	2 881,00 Kč
GIA 0420 N-EX	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA. Provedení EX	4 363,00 Kč
GIA 0420-M12	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA	2 840,00 Kč
GIA 0420-VO	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA	2 840,00 Kč
GIA 20 EB	Univerzální měřicí a regulační přístroj	3 872,00 Kč
GIA 20 EB / PK	Univerzální zobrazovací a regulační přístroj s individuální programovatelnou linearizační charakteri	5 422,00 Kč
GIA 2000	Univerzální měřicí přístroj (zobrazovač)	3 812,00 Kč
GIA 2448	Digitální zobrazovač pro normalizované signály (nastavení si provádí uživatel)	1 828,00 Kč
GIA 2448 WE	Digitální zobrazovač pro normalizované signály (dílnské nastavení a kalibrace dle objednávky)	1 974,00 Kč
GIM 530 MS	Univerzální infračervený bezkontaktní teploměr s přesnou skleněnou optikou	4 658,00 Kč
GIR 2000 Pt	Mikroprocesorový, 2 bodový regulátor teploty Pt100, 3 vodič	4 315,00 Kč
GIR 2000 Pt OF	Mikroprocesorový, 2 bodový regulátor teploty Pt100, 3 vodič	3 910,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GIR 2002	Univerzální měřicí a regulační přístroj	5 081,00 Kč
GIR 2002 NS / DIF - 010	Diferenční regulátor se 2 vstupy pro 0-10 V	6 537,00 Kč
GIR 2002 NS / DIF - 020	Diferenční regulátor se 2 vstupy pro 0-20mA	6 537,00 Kč
GIR 2002 NS / DIF - 420	Diferenční regulátor se 2 vstupy pro 4-20mA	6 537,00 Kč
GIR 2002 PID	Univerzální měřicí a regulační přístroj, regulační odezva PID	5 594,00 Kč
GITTO1/WE	Univerzální, volně programovatelný převodník	3 750,00 Kč
GITTO1-EX	Univerzální, volně programovatelný převodník v provedení Ex - jiskrová bezpečnost (i)	5 308,00 Kč
GKF 125	Snímač pro obilí, komposty, atd.	2 778,00 Kč
GKF 250	Snímač teploty s kabelovým okem	680,00 Kč
GKK 1000	Kufr s vyliisovanou vložkou pro 1 přístroj G17xx	470,00 Kč
GKK 1001	Kufr s vyliisovanou vložkou pro 1 přístroj G14(5,6)xx a přísl.	851,00 Kč
GKK 1002	Kufr s vyliisovanou vložkou pro 1 přístroj G14(5,6)xx a přísl.	470,00 Kč
GKK 1003	Kufr s vyliisovanou vložkou pro 2 ks přístroje G14(5,6)xx a přísl.	1 323,00 Kč
GKK 1100	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	678,00 Kč
GKK 1105	Kufr s vyliisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx a GMH5xxx	732,00 Kč
GKK 2021	Kufr se 2 patry pro 1 přístroj GMH55xx nebo G7500 a přísl.	2 203,00 Kč
GKK 252	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	389,00 Kč
GKK 3000	Kufr s vyliisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	491,00 Kč
GKK 3001	Kufr s vyliisovanou vložkou pro 1 přístroj GMH3xxx a přísl.	886,00 Kč
GKK 3100	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	491,00 Kč
GKK 3500	Kufr s vyliisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	1 053,00 Kč
GKK 3600	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	1 053,00 Kč
GKK 3700	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	1 296,00 Kč
GKK 5001	Kufr s vyliisovanou vložkou pro 1 přístroj GMH5xxx nebo G7500 a přísl.	886,00 Kč
GKK 5240	Robustní transportní kufr až pro 10 přístrojů nebo příslušenství	2 581,00 Kč
GKL 100	Kontrolní roztok měrné vodivosti 1413 uS/cm (dle DIN EN 2788)	107,00 Kč
GKL 101	Kontrolní roztok měrné vodivosti 84 uS/cm	152,00 Kč
GKL 102	Kontrolní roztok měrné vodivosti 50 mS/cm	157,00 Kč
GKV1	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	599,00 Kč
GKV10	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	718,00 Kč
GKV11	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	675,00 Kč
GKV12	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	675,00 Kč
GKV13	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	718,00 Kč
GKV14	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	718,00 Kč
GKV15	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	1 399,00 Kč
GKV16	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	718,00 Kč
GKV2	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	599,00 Kč
GKV3	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	599,00 Kč
GKV4	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	599,00 Kč
GKV5	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	675,00 Kč
GKV6	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	675,00 Kč
GKV7	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	675,00 Kč
GKV8	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	675,00 Kč
GKV9	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	718,00 Kč
GLF 100	Univerzální digitální konduktometr, měření salinity a teploty	5 087,00 Kč
GLF 100 RW	Digitální konduktometr pro demineralizované vody	7 266,00 Kč
GLF 175	Snímač pro čistý vzduch a plyny	1 607,00 Kč
GLF 175-BNC	Snímač teploty pro čistý vzduch a plyny	1 669,00 Kč
GLF 401 Mini	Snímač pro rychlé a přesné měření prostorové teploty	1 323,00 Kč
GLMU 200 MP-LTG	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólové elektrody pro použití v organických látkách (alkohol, benzín, nafta)	16 368,00 Kč
GLMU 200 MP-RW	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólové elektrody pro měření destilované a demineralizované vody	11 220,00 Kč
GLMU 200 MP-RWP	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólové elektrody pro měření destilované a demineralizované vody	13 791,00 Kč
GLMU 200 MP-TR	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólové elektrody	10 279,00 Kč
GLMU 200 MP-TRP	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólové elektrody	13 478,00 Kč
GLMU 200 MP-TR-PG	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólové elektrody	11 207,00 Kč
GLMU 400 MP-SW	Převodník měrné vodivosti včetně 4-pólové elektrody	13 241,00 Kč
GLMU 400 MP-SWP	Převodník měrné vodivosti včetně 4-pólové elektrody	15 559,00 Kč
GLMU 400 MP-SW-PG	Převodník měrné vodivosti včetně 4-pólové elektrody	14 203,00 Kč
GLMU 400 MP-UNI-A1	Převodník měrné vodivosti bez měřicího článku, určen pro 2- a 4-pólové měřicí články	7 873,00 Kč
GLMU 400 MP-UNI-AV01	Převodník měrné vodivosti bez měřicího článku, určen pro 2- a 4-pólové měřicí články	8 508,00 Kč
GLMU 400 MP-UNI-AV010	Převodník měrné vodivosti bez měřicího článku, určen pro 2- a 4-pólové měřicí články	8 508,00 Kč
GLP 91	Vodivá pasta	637,00 Kč
GLS 500	Snímač teploty hrotu pájky	1 099,00 Kč
GMF 200	Povrchový snímač s magnetickým držákem	1 952,00 Kč
GMF 250	Povrchový snímač s magnetickým držákem	1 218,00 Kč
GMH 1300	Magnetický držák pro uchycení přístrojů s integrovanou opěrkou na magneticky vodivou plochu	235,00 Kč
GMH 175	Digitální teploměr Pt1000 pro výměnné snímače	2 025,00 Kč
GMH 2710-E	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně zapichovacího snímače teploty	3 961,00 Kč
GMH 2710-F	Vodotěsný jednoruční teploměr s integrovaným ponorným snímačem	4 703,00 Kč
GMH 2710-G	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně extra tenkého zapichovacího snímače teploty	4 876,00 Kč
GMH 2710-I	Vodotěsný jednoruční teploměr s integrovaným zapichovacím snímačem	5 038,00 Kč
GMH 2710-K	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně zapichovacího snímače teploty	4 598,00 Kč
GMH 2710-T	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně ponorného snímače teploty	3 864,00 Kč
GMH 3000.DLL	Knihovna funkcí pro MS - Windows - pro komunikaci GMH3xxx s PC	2 071,00 Kč
GMH 3111	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače	4 682,00 Kč
GMH 3111-EX	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Provedení EX	10 006,00 Kč
GMH 3151	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Záznamové funkce	6 426,00 Kč
GMH 3151-EX	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Záznamové funkce. Provedení EX	11 750,00 Kč
GMH 3156	Digitální tlakoměr pro dva výměnné snímače. Záznamové funkce.	9 010,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GMH 3156-EX	Digitální tlakoměr pro dva výměnné snímače. Záznamové funkce. Provedení EX	14 334,00 Kč
GMH 3161-002	Digitální tlakoměr určený pro 4-Pascal test.	8 227,00 Kč
GMH 3161-002-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	13 551,00 Kč
GMH 3161-01	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	8 227,00 Kč
GMH 3161-01-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	13 551,00 Kč
GMH 3161-07	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	7 541,00 Kč
GMH 3161-07B	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	9 069,00 Kč
GMH 3161-07B-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	14 394,00 Kč
GMH 3161-07-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	12 866,00 Kč
GMH 3161-07H	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	9 069,00 Kč
GMH 3161-07H-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	14 394,00 Kč
GMH 3161-07-WPD5	Kompletní nabídka tlakoměru s výrobním kalibračním protokolem WPD5 a kufrem GKK3000	9 806,00 Kč
GMH 3161-12	Digitální vakuoměr (barometr) pro absolutní tlak.	7 541,00 Kč
GMH 3161-12-EX	Digitální vakuoměr (barometr) pro absolutní tlak. Provedení EX.	12 866,00 Kč
GMH 3161-12-WPD5	Kompletní nabídka tlakoměru s výrobním kalibračním protokolem WPD5 a kufrem GKK3000	9 806,00 Kč
GMH 3161-13	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	7 541,00 Kč
GMH 3161-13-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	12 866,00 Kč
GMH 3161-13-WPD5	Kompletní nabídka tlakoměru s výrobním kalibračním protokolem WPD5 a kufrem GKK3000	9 806,00 Kč
GMH 3181-002	Digitální tlakoměr určený pro 4-Pascal test. Loggerové funkce.	10 060,00 Kč
GMH 3181-002-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce. Provedení EX.	15 385,00 Kč
GMH 3181-01	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce.	10 060,00 Kč
GMH 3181-01-EX	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Záznamové funkce. Provedení EX	15 385,00 Kč
GMH 3181-07	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce.	9 383,00 Kč
GMH 3181-07B	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce.	10 911,00 Kč
GMH 3181-07B-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce. Provedení EX.	16 235,00 Kč
GMH 3181-07-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce. Provedení EX.	14 707,00 Kč
GMH 3181-07H	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce.	10 911,00 Kč
GMH 3181-07H-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce. Provedení EX.	16 235,00 Kč
GMH 3181-12	Digitální vakuoměr (barometr) pro absolutní tlak. Loggerové funkce.	9 383,00 Kč
GMH 3181-12-EX	Digitální vakuoměr (barometr) pro absolutní tlak. Loggerové funkce. Provedení EX.	14 707,00 Kč
GMH 3181-13	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce. (Možnost volby -EX))	9 383,00 Kč
GMH 3181-13-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	14 707,00 Kč
GMH 3201	Digitální přesný a rychlý teploměr pro termočlánky K, 1 vstup	2 724,00 Kč
GMH 3211	Digitální přesný a rychlý teploměr pro termočlánky K, J, T, N, S, E a B, 1 vstup, komunikační rozhraní	3 699,00 Kč
GMH 3221	Digitální přesný a rychlý teploměr pro termočlánky K, 2 vstupy	3 413,00 Kč
GMH 3231	Digitální přesný a rychlý teploměr pro termočlánky K, J, T, N, S, E a B, 2 vstupy, komunikační rozhraní	4 844,00 Kč
GMH 3251	Digitální přesný a rychlý teploměr pro termočlánky K, J, T, N, S, E a B, 2 vstupy, komunikační rozhraní, loggerové funkce	6 280,00 Kč
GMH 3331	Digitální přístroj pro měření vlhkosti vzduchu, teploty, proudění / průtoku vzduchu nebo vody	4 844,00 Kč
GMH 3351	Digitální přístroj pro měření vlhkosti vzduchu, teploty, průtoku vzduchu / vody. Loggerové funkce	6 280,00 Kč
GMH 3431	Digitální konduktroměr. Rozšířené funkce	6 440,00 Kč
GMH 3451	Digitální konduktroměr, 4-pól. měř. článek, funkce logger	10 317,00 Kč
GMH 3511	Digitální pH - /REDOX - /rH - /teploměr s automatickou teplotní kompenzací	4 099,00 Kč
GMH 3511-G125	Měřicí přístroj pro pH / Redox (ORP) / teplotu GMH 3511 včetně pH elektrody GE 125	6 156,00 Kč
GMH 3511-SET	Měřicí přístroj pro pH / Redox (ORP) / teplotu GMH 3511 včetně pH elektrody GE 114, měřicí set	6 175,00 Kč
GMH 3531	Digitální pH - /REDOX - /rH - /teploměr s automatickou teplotní kompenzací	4 825,00 Kč
GMH 3531-SET100	Měřicí přístroj pro pH / Redox (ORP) / teplotu GMH 3531 včetně pH elektrody GE 100 a přísl. v kufru GKK 3001	9 377,00 Kč
GMH 3531-SET125	Měřicí přístroj pro pH / Redox (ORP) / teplotu GMH 3531 včetně pH elektrody GE 125 a přísl. v kufru GKK 3001	10 255,00 Kč
GMH 3551	Digitální pH - /REDOX - /rH - /teploměr s automatickou teplotní kompenzací a loggerem	6 942,00 Kč
GMH 3551-SET100	Měřicí přístroj pro pH / Redox (ORP) / teplotu s dataloggerem GMH 3551 včetně pH elektrody GE 100 a přísl. v kufru GKK 3001	10 843,00 Kč
GMH 3551-SET125	Měřicí přístroj pro pH / Redox (ORP) / teplotu s dataloggerem GMH 3551 včetně pH elektrody GE 125 a přísl. v kufru GKK 3001	11 729,00 Kč
GMH 3611	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	10 511,00 Kč
GMH 3611-GL	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	6 283,00 Kč
GMH 3611-L10	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	11 418,00 Kč
GMH 3611-L30	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	11 964,00 Kč
GMH 3611-SET04	Měřič rozpuštěného kyslíku GMH 3611 včetně elektrody GWO 3600-L04 s přísl. v kufru GKK 3001	11 723,00 Kč
GMH 3651	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	15 031,00 Kč
GMH 3651-GL	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	10 803,00 Kč
GMH 3651-L10	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	15 938,00 Kč
GMH 3651-L30	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	16 484,00 Kč
GMH 3651-SET04	Měřič rozpuštěného kyslíku s dataloggerem GMH 3651 včetně elektrody GWO 3600-L04 s přísl. v kufru GKK 3001	16 133,00 Kč
GMH 3692	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu	5 219,00 Kč
GMH 3692 GOG-H	Souprava pro měření zbytkového kyslíku (pro plyny se zvýšeným podílem CO2)	19 289,00 Kč
GMH 3692 GOG-L	Souprava pro měření zbytkového kyslíku (pro nízké koncentrace O2)	20 201,00 Kč
GMH 3695	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu, logger	9 469,00 Kč
GMH 3710	Digitální teploměr Pt100 pro výměnné snímače	4 093,00 Kč
GMH 3710 / DKD1	Přesný teploměr s kalibračním certifikátem DKD dle ČSN 17025	12 077,00 Kč
GMH 3710 / SET1	Přesný teploměr s kalibračním certifikátem	8 411,00 Kč
GMH 3750	Digitální teploměr Pt100 s loggerovou funkcí pro výměnné snímače	6 907,00 Kč
GMH 3750 / SET1	Přesný teploměr s kalibračním certifikátem	11 224,00 Kč
GMH 3750 / SET2	Přesný teploměr s kalibračním certifikátem	12 739,00 Kč
GMH 3810	Odporový měřič vlhkosti materiálů s integrovanými měřicími hroty	5 165,00 Kč
GMH 3831	Odporový měřicí přístroj vlhkosti materiálů a teploty	7 231,00 Kč
GMH 3851	Odporový měřicí přístroj vlhkosti materiálů a teploty s loggerovými funkcemi	10 878,00 Kč
GMH 38-LW1-TF	Souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství	14 577,00 Kč
GMH 38-LW1-TFK	Souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství	14 248,00 Kč
GMH 38-LW2-TF	Souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství	18 141,00 Kč
GMH 38-LW2-TFK	Souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství	17 812,00 Kč
GMH 5130	Vodotěsný digitální tlakoměr pro výměnné snímače	6 172,00 Kč
GMH 5150	Vodotěsný digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Záznamové funkce.	8 797,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GMH 5155	Vodotěsný digitální tlakoměr pro dva výměnné snímače. Záznamové funkce	11 329,00 Kč
GMH 5430	Vodotěsný měřič měrné vodivosti	6 553,00 Kč
GMH 5430-400	Vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody LF 400	12 023,00 Kč
GMH 5430-425	Vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody LF 425	13 767,00 Kč
GMH 5430-SET	Vodotěsný měřič měrné vodivosti GMH 5430, měřicí set	14 548,00 Kč
GMH 5450	Vodotěsný měřič měrné vodivosti. Záznamové funkce.	9 890,00 Kč
GMH 5450-400	Vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody LF 400, s datový loggerem	15 190,00 Kč
GMH 5450-425	Vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody LF 425, s datový loggerem	16 934,00 Kč
GMH 5450-SET	Vodotěsný měřič měrné vodivosti s dataloggerem GMH 5450, měřicí set	20 542,00 Kč
GMH 55 ES	Doplňková souprava pro GMH55X0	4 755,00 Kč
GMH 5530	Vodotěsný pH - /REDOX -/teploměr	6 553,00 Kč
GMH 5530-G125	Vodotěsný měřič pH / Redox (ORP) / teploty GMH 5530 včetně pH elektrody GE 125	8 610,00 Kč
GMH 5530-SET	Vodotěsný měřič pH / Redox (ORP) / teploty GMH 5530 včetně pH elektrody GE 125-L02 a přísl. v kufru GKK 2019	14 045,00 Kč
GMH 5550	Vodotěsný pH - /REDOX -/teploměr s analogovým výstupem a datovým loggerem	9 890,00 Kč
GMH 5550-G125	Vodotěsný měřič pH / Redox (ORP) / teploty s dataloggerem GMH 5550 včetně pH elektrody GE 125	11 948,00 Kč
GMH 5550-SET	Vodotěsný měřič pH / Redox (ORP) / teploty s dataloggerem GMH 5550 včetně pH elektrody GE 125-L02 a přísl. v kufru GKK	17 601,00 Kč
GMH 5630	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách, bez elektrody.	7 501,00 Kč
GMH 5630-L02	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	12 293,00 Kč
GMH 5630-L04	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	12 587,00 Kč
GMH 5630-L10	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	13 495,00 Kč
GMH 5630-L30	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	15 301,00 Kč
GMH 5630-SET	Měřicí set rozpuštěného kyslíku GMH 5630 s elektrodou GWO 5610-L02 a přísl. v kufru GKK 5001	13 784,00 Kč
GMH 5650	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger. Bez elektrody.	12 020,00 Kč
GMH 5650-L02	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	16 813,00 Kč
GMH 5650-L04	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	17 107,00 Kč
GMH 5650-L10	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	18 014,00 Kč
GMH 5650-L30	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	19 821,00 Kč
GMH 5650-SET	Měřicí set rozpuštěného kyslíku s dataloggerem GMH 5650 a s elektrodou GWO 5610-L02 a přísl. v kufru GKK 5001	20 544,00 Kč
GMH 5690	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace O2 ve vzduchu, bez elektrody	6 291,00 Kč
GMH 5695	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace O2 ve vzduchu, bez elektrody, s datovým loggerem a alarmem	10 511,00 Kč
GMH 15	Indikátor vlhkosti dřeva a stavebních materiálů	3 332,00 Kč
GMK 100	Kapacitní měřič vlhkosti dřeva a stavebních materiálů	4 285,00 Kč
GMK 210	Kapacitní měřič materiálové vlhkosti pro KARAVANY a LODĚ	5 157,00 Kč
GMK 38	Měřicí kabel ~ 1m dlouhý	780,00 Kč
GMK 3810	Měřicí kabel ~ 1m dlouhý	1 142,00 Kč
GMR 110	Odporový měřič vlhkosti materiálů s integrovanými měřicími hroty	2 811,00 Kč
GMS 300/91	Zapichovací měřicí jehly 300 mm na hobliny, dřev. vlnu, papír, lepenku, písek atd.	718,00 Kč
GMSD 1,3 BA - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 399,00 Kč
GMSD 1,3 BA - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 740,00 Kč
GMSD 10 BR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 399,00 Kč
GMSD 10 BR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 740,00 Kč
GMSD 2 BA - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 399,00 Kč
GMSD 2 BA - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 740,00 Kč
GMSD 2 BR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 399,00 Kč
GMSD 2 BR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 740,00 Kč
GMSD 2,5 MR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	5 594,00 Kč
GMSD 2,5 MR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	5 935,00 Kč
GMSD 25 MR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	4 498,00 Kč
GMSD 25 MR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	4 838,00 Kč
GMSD 350 MR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 399,00 Kč
GMSD 350 MR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 740,00 Kč
GMSD 7 BA - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 783,00 Kč
GMSD 7 BA - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	4 123,00 Kč
GMUD-MP-F	Převodník tlaku	6 583,00 Kč
GMUD-MP-S	Převodník tlaku	4 930,00 Kč
GMV-1"	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ~ 1m kabel s holými konci	4 617,00 Kč
GMV-1" EZ	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ovládání 230 VAC, 1 m kabel s volnými konci	5 549,00 Kč
GMV-1/2" EZH	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ovládání 230 VAC, 1 m kabel s volnými konci	3 875,00 Kč
GMV-1/2" EZL	Magnetický ventil pro ruční montáž, ovládání 230 VAC, ~ 1m kabel s holými konci	3 564,00 Kč
GMV-1/2" H	Magnetický ventil pro ruční montáž, ~ 1m kabel s holými konci	2 946,00 Kč
GMV-1/2" L	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ~ 1m kabel s holými konci	2 635,00 Kč
GMV191	Náhradní ventil pro GEWASH191(A)	1 517,00 Kč
GMV-3/4"	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ~ 1m kabel s holými konci	3 999,00 Kč
GMV-3/4" EZ	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ovládání 230 VAC, 1 m kabel s volnými konci	4 930,00 Kč
GMZ 38	Měřicí kleště pro měření dých a slabých výrobků ze dřeva	4 401,00 Kč
GNG 10	Síťový zdroj. Výstupní napětí 10,5V/10mA. Určený pro přístroje GDH...	1 029,00 Kč
GNG 10 / 3000	Síťový zdroj Výstupní napětí 10,5V/10mA. Určený pro přístroje GMH3xxx	1 058,00 Kč
GNG 5 / 5000	Síťový zdroj. Výstupní napětí 5V. Určený pro přístroje GMH 5xxx.	1 126,00 Kč
GNR 232 A	Síťový zdroj a reléová deska pro EBUW232A	1 628,00 Kč
GNR10	Síťový a reléový modul na lištu DIN pro napájení jednoho GIA20EB a měřicího převodníku	1 841,00 Kč
GNS-1	Hladinový snímač 2-pólový z nerezové oceli	616,00 Kč
GNS-1-2-KS	Hladinový snímač 2-pólový z nerezové oceli	678,00 Kč
GNS-3P	Hladinový snímač 3-pólový	1 469,00 Kč
GNS-C1	Hladinový spínač s 1 mikrospínačem, mosaz	3 235,00 Kč
GNS-C1-S	Hladinový spínač s 1 mikrospínačem, nerezová ocel AISI - 316	6 032,00 Kč
GNS-C2	Hladinový spínač s 2 mikrospínači, mosaz	3 599,00 Kč
GNS-C2-S	Hladinový spínač s 2 mikrospínači, nerezová ocel AISI - 316	6 396,00 Kč
GNS-KIT	hladinový spínač (bez vodicí trubky)	2 660,00 Kč
GNS-SCV-W	Přístroj pro kontrolu stavu hladiny vody a všech elektricky vodivých médií	2 754,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GNS-SCV-Z	Přístroj pro kontrolu stavu hladiny oleje a všech elektricky nevodivých médií	2 754,00 Kč
GODOX 200-PS	Optický převodník koncentrace O2 rozpuštěného v kapalinách	32 152,00 Kč
GODOX 200-ST	Optický převodník koncentrace O2 rozpuštěného v kapalinách	32 152,00 Kč
GOEL 370	Náhradní senzor pro GOX 100 a elektrody GGO370 a GOO370 pro výměnu uživatelem	2 228,00 Kč
GOEL 381	Náhradní senzor pro elektrody GGO380 a GOO380 pro výměnu uživatelem	3 140,00 Kč
GOF 130	Povrchový rychlý snímač pro pevné povrchy	1 828,00 Kč
GOF 130 CU	Povrchový snímač pro pevné a rovné kovové povrchy	1 715,00 Kč
GOF 175	Povrchový snímač pro pevné povrchy	1 607,00 Kč
GOF 175 Mini	Povrchový snímač pro pevné povrchy	1 607,00 Kč
GOF 175 Mini-BNC	Povrchový snímač teploty pro pevné povrchy	1 669,00 Kč
GOF 175-BNC	Povrchový snímač teploty pro pevné povrchy	1 669,00 Kč
GOF 200 HO	Povrchový snímač (zahnuté provedení) pro rychlá povrchová měření	2 338,00 Kč
GOF 400 HO	Povrchový snímač (zahnuté provedení) pro rychlá povrchová měření	1 952,00 Kč
GOF 400 VE	Povrchový snímač (čelní provedení) pro rychlá povrchová měření	1 952,00 Kč
GOF 401 Mini	Povrchový snímač pro pevné povrchy	1 628,00 Kč
GOF 500	Povrchový snímač pro pevné a rovné kovové povrchy	1 061,00 Kč
GOF 500 HO	Povrchový snímač (zahnuté provedení) pro rychlá povrchová měření	1 701,00 Kč
GOF 501	Povrchový snímač teploty pro rovné a pevné povrchy se stříbrnou měřicí ploškou	1 912,00 Kč
GOF 501 HO	Povrchový snímač teploty (zahnuté provedení) pro rovné a pevné povrchy se stříbrnou měřicí ploškou	2 057,00 Kč
GOF 900 HO	Povrchový snímač (zahnuté provedení) pro rychlá povrchová měření	1 898,00 Kč
GOG-A	Náhradní samolepky (40 kusů) pro GOG-SET	248,00 Kč
GOG-B	Náhradní samolepky (40 kusů) pro GOG-SET	321,00 Kč
GOG-N	Náhradní zapichovací jehly, průměr 0.9 mm (5 kusů)	211,00 Kč
GOK 91	Čepičky k měření z plochy. Pro montáž na GSG91 nebo GSE91	551,00 Kč
GOO 370	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu for GMH 369x. Otevřené provedení	4 382,00 Kč
GOO 381	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 369x. Otevřené provedení. Pro nízké koncentrace O2.	5 233,00 Kč
GOO 570	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 569x. Otevřené provedení.	4 865,00 Kč
GOO 581	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 569x. Otevřené provedení. Pro nízké koncentrace O2.	5 608,00 Kč
GOX 100	Kompaktní oxymetr pro měření kyslíku ve vzduchu včetně senzoru, hadicového adaptéru a T-kusu	4 120,00 Kč
GOX 100 T	Kompaktní oxymetr pro měření kyslíku ve vzduchu včetně senzoru, hadicového adaptéru a T-kusu	4 450,00 Kč
GOX 100 T-LACK	Kompaktní oxymetr pro měření kyslíku ve vzduchu, lakování elektroniky elektroniky pro použití ve vlhku	5 129,00 Kč
GOX 100-LACK	Kompaktní oxymetr pro měření kyslíku ve vzduchu, lakování elektroniky elektroniky pro použití ve vlhku	4 801,00 Kč
GOX 20	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Kapesní formát	7 412,00 Kč
GPAD 38	Zkušební adaptér	1 004,00 Kč
GPB 3300	Digitální barometr	2 444,00 Kč
GPF 100	Plastová láhev s uzávěrem, 100ml	78,00 Kč
GPH 10,0 / 10	Kalibrační koncentrát pro pH	483,00 Kč
GPH 10,0 / 5	Kalibrační koncentrát pro pH	262,00 Kč
GPH 114	Digitální kapesní pH-metr včetně gelové elektrody GE 114	2 751,00 Kč
GPH 114 GL	Digitální kapesní pH-metr	1 806,00 Kč
GPH 12,0 / 10	Kalibrační koncentrát pro pH	483,00 Kč
GPH 12,0 / 5	Kalibrační koncentrát pro pH	262,00 Kč
GPH 4,0 / 10	Kalibrační koncentrát pro pH	483,00 Kč
GPH 4,0 / 5	Kalibrační koncentrát pro pH	262,00 Kč
GPH 7,0 / 10	Kalibrační koncentrát pro pH	483,00 Kč
GPH 7,0 / 5	Kalibrační koncentrát pro pH	262,00 Kč
GPHU 014 MP-BNC	Převodník pH s přídavným displejem a galvanickým oddělením	6 772,00 Kč
GPHU 014 MP-Cinch	Převodník pH s přídavným displejem a galvanickým oddělením	6 772,00 Kč
GR 105-BNC	Redox elektroda, konektor BNC	2 651,00 Kč
GR 105-Cinch	Redox elektroda, konektor CINCH	2 714,00 Kč
GR 175-BNC	Redox elektroda, konektor BNC, pevný závit PG 13,5	4 182,00 Kč
GR 175-S7	Redox elektroda, konektor S7, pevný závit PG 13,5	4 339,00 Kč
GR10	Reléový modul na lištu DIN pro jeden GIA20EB	1 607,00 Kč
GRF 200	Snímač teploty pláště automobilových pneumatik	2 171,00 Kč
GRHU-1K-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	4 973,00 Kč
GRHU-1R-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	4 973,00 Kč
GRHU-2K-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	4 973,00 Kč
GRHU-KABEL-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti vzduchu	6 831,00 Kč
GRHU-SHUT-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti vzduchu	8 338,00 Kč
GRL 100	Pepsinový čistící roztok	173,00 Kč
GRMU 2000 MP-BNC	Převodník potenciálu Redox(ORP) s galvanickým oddělením	5 611,00 Kč
GRMU 2000 MP-Cinch	Převodník potenciálu Redox(ORP) s galvanickým oddělením	5 611,00 Kč
GRO 200 K	Snímač povrchové teploty trubek	1 191,00 Kč
GRO 200 Pt100	Snímač povrchové teploty trubek	1 191,00 Kč
GRO 200 Pt1000	Snímač povrchové teploty trubek	1 191,00 Kč
GRP 100	Redox zkušební roztok (220mV)	173,00 Kč
GRS 3100	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	1 612,00 Kč
GRS 3105	Konvertor rozhraní pro připojení až 5 přístrojů GMH3xxx na PC - RS232	3 569,00 Kč
GRV 100	Zpětný ventil	219,00 Kč
GS 150	Čerpadlo plynu k odběru vzorků	7 201,00 Kč
GS-125xx	Hlídač mezní hodnoty	2 797,00 Kč
GSA 25S-9B	Připojovací adaptér (25 pólová Dsub-vidlice na 9 pólová Dsub-zásuvka)	65,00 Kč
GSA 9S-25B	Připojovací adaptér (9 pólová Dsub-vidlice na 25 pólová Dsub-zásuvka)	65,00 Kč
GSE 91	Zarážecí elektroda	2 057,00 Kč
GSF 40	Zapichovací snímač (bez teplotního senzoru) pro měření v lisovaných balících do hloubky 60 cm	4 828,00 Kč
GSF 40TF	Zapichovací snímač (včetně teplotního senzoru) pro měření v lisovaných balících do hloubky 60 cm	6 558,00 Kč
GSF 50	Zapichovací snímač (bez teplotního senzoru) pro měření do hloubky 107 cm	5 519,00 Kč
GSF 50K	Zapichovací snímač (bez teplotního senzoru) pro měření do hloubky 40 cm	5 173,00 Kč
GSF 50TF	Zapichovací snímač (včetně teplotního senzoru) pro měření do hloubky 107 cm	8 278,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GSF 50TFK	Zapichovací snímač (včetně teplotního senzoru) pro měření do hloubky 40 cm	7 935,00 Kč
GSG 91	Elektroda GSE91 s rukojetí	2 057,00 Kč
GSKA 200	Ochranná krytka z nerezové oceli pro GODOX-200-xx	2 576,00 Kč
GSKA 3600	Ochranná hlava elektrod GWO 3600 a GWO 5610 pro hloubková měření	567,00 Kč
GSKA 3610	Ochranná hlava elektrod GWO 3600 a GWO 5610 pro hloubková měření	667,00 Kč
GSN 24-750	Spínaný síťový zdroj (230VAC => 24VDC/750mA)	707,00 Kč
GSOFT 3050	Software pro práci s přístroji řady GMH3x5x s loggerovými funkcemi a poplachem	2 009,00 Kč
GSOFT 40K	Obslužný software pro logger EASYlog	2 009,00 Kč
GSP 91	Snímač pro povrchové měření papíru, textilií, apod.	2 471,00 Kč
GSP 91 ES	Náhradní snímací plocha pro GSP91	373,00 Kč
GSS-1	Hladinový snímač pro nevodivá média	1 031,00 Kč
GSS-1S	Hladinový snímač s konektorem, kabel 2 m, pro elektricky nevodivá média (volitelná rozpínací nebo spínací funkce)	1 031,00 Kč
GSS-F25	Hladinový snímač	1 693,00 Kč
GST 15B	2 ks ocelových hřebů s otvorem, 15 mm dlouhé, pro přímé připojení měř. kabelu GMK 38.	243,00 Kč
GST 25B	2 ks ocelových hřebů s otvorem, 25 mm dlouhé, pro přímé připojení měřicího kabelu GMK 38.	257,00 Kč
GST 3810	Náhradní měřicí hroty (10 kusů) v plastové dóze pro GMH3810	146,00 Kč
GST 40B	2 ks ocelových hřebů s otvorem, 40 mm dlouhé, pro přímé připojení měř. kabelu GMK 38.	313,00 Kč
GST 45i	2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů, 45 mm dlouhých	397,00 Kč
GST 60i	2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů, 60 mm dlouhých	421,00 Kč
GST 91	9 ocelových hřebů (po 3 kusech, v délkách 12, 16 a 23 mm) v plastové dóze	103,00 Kč
GST 91/40	10 kusů ocelových hřebů, 40 mm dlouhých, v plastové dóze	119,00 Kč
GT10-CO2-1R	Převodník koncentrace CO2	11 286,00 Kč
GTD 1100	Výškoměr / Barometr / Teploměr	3 686,00 Kč
GTE 130 OK	Zapichovací snímač (výměnný snímač bez kabelu) pro měkká plastická média	567,00 Kč
GTF 1000 AL	Ponorný snímač pro měření teploty tekutého hliníku	3 610,00 Kč
GTF 101 K	Zakázkový snímač teploty typ K	1 409,00 Kč
GTF 101 K-OKH	Zakázkový snímač teploty typ K	1 247,00 Kč
GTF 101 P	Zakázkový snímač teploty Pt100 nebo Pt1000	1 409,00 Kč
GTF 101 P-OKH	Zakázkový snímač teploty Pt100 nebo Pt1000	1 247,00 Kč
GTF 101-EX	Zakázkový snímač teploty EX (ATEX 100)	3 799,00 Kč
GTF 102	Zakázkový snímač teploty se závitem	1 623,00 Kč
GTF 102-EX	Zakázkový snímač teploty Ex (ATEX 100) se závitem	4 045,00 Kč
GTF 103	Snímač teploty s hlavicí DIN. Parametry provedení dle požadavku zákazníka	2 414,00 Kč
GTF 103-EX	Zakázkový snímač teploty Ex (ATEX 100) s hlavicí	4 987,00 Kč
GTF 111	Snímač teploty s konektorem M12	1 304,00 Kč
GTF 111-EX	Zakázkový snímač teploty EX (ATEX 100)	4 496,00 Kč
GTF 112	Snímač teploty se závitem a konektorem M12	1 823,00 Kč
GTF 112-EX	Zakázkový snímač teploty Ex (ATEX 100) se závitem	4 741,00 Kč
GTF 1200	Ponorný snímač pro vysoké teploty	1 607,00 Kč
GTF 1200/300	Ponorný snímač pro vysoké teploty	1 801,00 Kč
GTF 175	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	1 094,00 Kč
GTF 175 / 1.6	Ponorný snímač Pt1000 pro kapaliny a plyny	2 098,00 Kč
GTF 175-BNC	Ponorný snímač teploty pro kapaliny a plyny	1 156,00 Kč
GTF 200 Pt100	Snímač teploty Pt100, 4-vodič	810,00 Kč
GTF 200 Pt100 WD	Vodotěsný snímač teploty Pt100	1 021,00 Kč
GTF 2000	Snímač pro vzduch a jako příložený na trubky	802,00 Kč
GTF 2000-B-WD	Snímač teploty Pt1000 pro GPHU014MP, vodotěsné provedení, 2 banánky D=4mm	1 158,00 Kč
GTF 2000-WD	Vodotěsný snímač teploty Pt1000	1 015,00 Kč
GTF 230 S	Snímač teploty pro GIR230NTC	386,00 Kč
GTF 230 S-L03	Snímač teploty pro GIR230NTC	564,00 Kč
GTF 230 S-L05	Snímač teploty pro GIR230NTC	745,00 Kč
GTF 300	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička zkroucená-svařená	383,00 Kč
GTF 300 GS	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička zkroucená-svařená	424,00 Kč
GTF 300 GS -SP	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička s kuličkou svaru	486,00 Kč
GTF 300 GS -UV	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička nezkroucená-svařená	451,00 Kč
GTF 300 -SP	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička s kuličkou svaru	446,00 Kč
GTF 300 -UV	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička nezkroucená-svařená	410,00 Kč
GTF 35	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	1 175,00 Kč
GTF 38	Externí snímač teploty pro GMH3830(50)	1 223,00 Kč
GTF 40 K-1000	Nerezový zapichovací snímač teploty s T-rukojetí, délka 1000 mm	3 583,00 Kč
GTF 40 K-1500	Nerezový zapichovací snímač teploty s T-rukojetí, délka 1500 mm	4 730,00 Kč
GTF 40 K-620	Nerezový zapichovací snímač teploty s T-rukojetí, délka 620 mm	3 156,00 Kč
GTF 40 T-1000	Nerezový zapichovací snímač teploty s T-rukojetí, délka 1000 mm	3 583,00 Kč
GTF 40 T-1500	Nerezový zapichovací snímač teploty s T-rukojetí, délka 1500 mm	4 730,00 Kč
GTF 40 T-620	Nerezový zapichovací snímač teploty s T-rukojetí, délka 620 mm	3 156,00 Kč
GTF 400	Ponorný snímač, cenově příznivý, rychlý, pružný	1 018,00 Kč
GTF 401	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	1 175,00 Kč
GTF 401 / 1.6	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	2 144,00 Kč
GTF 401 1/10 DIN	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	2 781,00 Kč
GTF 401 DIN tř. AA	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	1 304,00 Kč
GTF 601	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	2 063,00 Kč
GTF 601 DIN tř. AA	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	2 300,00 Kč
GTF 900	Ponorný snímač, cenově příznivý, rychlý, pružný	1 094,00 Kč
GTF101-5-05-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	1 885,00 Kč
GTF101-5-05-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	1 928,00 Kč
GTF101-5-05-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	2 017,00 Kč
GTF101-5-05-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	2 295,00 Kč
GTF101-5-05-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	2 516,00 Kč
GTF101-5-10-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 409,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GTF101-5-10-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 499,00 Kč
GTF101-5-10-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 607,00 Kč
GTF101-5-10-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 796,00 Kč
GTF101-5-10-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	2 001,00 Kč
GTF101-5-15-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 409,00 Kč
GTF101-5-15-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 499,00 Kč
GTF101-5-15-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 607,00 Kč
GTF101-5-15-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 796,00 Kč
GTF101-5-15-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	2 001,00 Kč
GTF101-5-30-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 409,00 Kč
GTF101-5-30-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 499,00 Kč
GTF101-5-30-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 607,00 Kč
GTF101-5-30-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 796,00 Kč
GTF101-5-30-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	2 001,00 Kč
GTF101-5-60-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	1 877,00 Kč
GTF101-5-60-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	2 203,00 Kč
GTF101-5-60-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	2 319,00 Kč
GTF101-5-60-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	3 038,00 Kč
GTF101-5-60-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	3 256,00 Kč
GTF101-N-03-1000	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 703,00 Kč
GTF101-N-03-250	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 295,00 Kč
GTF101-N-03-500	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 498,00 Kč
GTF101-N-06-1000	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	3 707,00 Kč
GTF101-N-06-250	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 687,00 Kč
GTF101-N-06-500	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	3 054,00 Kč
GTH 1150	Digitální rychlý teploměr NiCr-Ni typ K pro výměnné snímače	1 631,00 Kč
GTH 1150-Gourmet-SET	Souprava pro měření teploty jádra	2 190,00 Kč
GTH 1170	Digitální rychlý teploměr NiCr-Ni typ K pro výměnné snímače	2 399,00 Kč
GTH 1170-GTF 900-WPT	Kompletní nabídka teploměru s ponorným snímačem GTF900, výrobním kalibračním protokolem WPT a kufrem GKK1100	6 885,00 Kč
GTH 175 PT-E	Digitální teploměr Pt1000 včetně zapichovacího snímače teploty	2 155,00 Kč
GTH 175 PT-E-WPT3	Kompletní nabídka teploměru se zapichovacím snímačem0, výrobním kalibračním protokolem WPT3 a kufrem GKK252	5 030,00 Kč
GTH 175 PT-T	Digitální teploměr Pt1000 včetně ponorného snímače teploty	2 061,00 Kč
GTH 175 Pt-T-WPT2	Kompletní nabídka teploměru se ponorným snímačem, výrobním kalibračním protokolem WPT2 a kufrem GKK252	4 072,00 Kč
GTH 175 Pt-T-WPT3	Kompletní nabídka teploměru se ponorným snímačem, výrobním kalibračním protokolem WPT3 a kufrem GKK252	4 946,00 Kč
GTH 200 air	Přesný prostorový teploměr	2 068,00 Kč
GTH 2448/1	Digitální teploměr NiCr-Ni typ K pro montáži do panelu	1 860,00 Kč
GTH 2448/2	Digitální teploměr Pt100 (2-vodič) pro montáž do panelu	1 860,00 Kč
GTH 2448/3	Digitální teploměr Pt100 (2-vodič) pro montáž do panelu	1 860,00 Kč
GTH 2448/4	Digitální teploměr Pt1000 pro montáž do panelu	2 228,00 Kč
GTH 2448/5	Digitální teploměr Pt1000 pro montáž do panelu	2 228,00 Kč
GTL 130	Snímač pro vzduch a plyny (prostorová teplota, kouřové plyny, atd.)	1 828,00 Kč
GTMU-AP1	Převodník teploty. Měřicí rozsah dle typu senzoru.	3 920,00 Kč
GTMU-AP2	Převodník teploty. Měřicí rozsah dle typu senzoru.	4 058,00 Kč
GTMU-AP3	Převodník teploty. Měřicí rozsah dle typu senzoru.	3 710,00 Kč
GTMU-AP4	Převodník teploty. Měřicí rozsah dle typu senzoru.	3 710,00 Kč
GTMU-AP5	Převodník teploty. Měřicí rozsah dle typu senzoru.	3 178,00 Kč
GTMU-IF1	Převodník teploty se senzorem Pt1000 a digitálním nastavením	3 170,00 Kč
GTMU-IF2	Převodník teploty se senzorem Pt1000 a digitálním nastavením	3 567,00 Kč
GTMU-IF3	Převodník teploty se senzorem Pt1000 a digitálním nastavením	3 669,00 Kč
GTMU-MP-AP1	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	4 142,00 Kč
GTMU-MP-AP2	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	4 301,00 Kč
GTMU-MP-AP3	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	3 934,00 Kč
GTMU-MP-AP4	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	3 934,00 Kč
GTMU-MP-SHUT	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	6 928,00 Kč
GTO 130 OK	Snímač pro čistý vzduch a plyny	651,00 Kč
GTP-SG	Převodník teploty Pt100 v pouzdře na lištu DIN	3 257,00 Kč
GTT-05-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 674,00 Kč
GTT-05-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 706,00 Kč
GTT-05-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 801,00 Kč
GTT-05-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	2 084,00 Kč
GTT-05-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	2 295,00 Kč
GTT-10-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	959,00 Kč
GTT-10-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 042,00 Kč
GTT-10-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 177,00 Kč
GTT-10-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 361,00 Kč
GTT-10-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 544,00 Kč
GTT-15-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	959,00 Kč
GTT-15-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 042,00 Kč
GTT-15-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 177,00 Kč
GTT-15-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 361,00 Kč
GTT-15-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 544,00 Kč
GTT-30-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	959,00 Kč
GTT-30-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 042,00 Kč
GTT-30-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 177,00 Kč
GTT-30-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 361,00 Kč
GTT-30-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 544,00 Kč
GTT-60-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 104,00 Kč
GTT-60-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 415,00 Kč
GTT-60-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 558,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GTT-60-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	2 279,00 Kč
GTT-60-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	2 516,00 Kč
GTZ 300	Klešťový snímač pro měření povrchové teploty trubek	1 623,00 Kč
GWA 11 PG	Závitový adaptér PG 11 na PG 13,5, umělá hmota	157,00 Kč
GWA 1214	Redukce G1/2 s vnitřním závitem G1/4, ocel V4A	243,00 Kč
GWA1Z	Závitový adaptér PG13.5 na G1, umělá hmota	468,00 Kč
GWF-1	Vodní snímač bez konektoru	373,00 Kč
GWF-1/10m	Vodní snímač bez konektoru	761,00 Kč
GWF-1/5m	Vodní snímač bez konektoru	494,00 Kč
GWF-1S	Vodní snímač s konektorem	435,00 Kč
GWF-1S / 10m	Vodní snímač s konektorem	824,00 Kč
GWF-1S / 5m	Vodní snímač s konektorem	556,00 Kč
GWF-2	Vodní snímač s látkovým páskem	2 581,00 Kč
GWF-2S	Vodní snímač s látkovým páskem	2 724,00 Kč
GWH 10	Nástěnný držák pro jednoduché upevnění loggerů EASYlog	429,00 Kč
GWH 40K	Nástěnný držák loggerů se zámkem	1 337,00 Kč
GWL10G	Pasta pro zvýšení tepelné vodivosti	132,00 Kč
GWO 3600-L04	Náhradní elektroda se 4 m kabelem pro přístroje GMH361x a GMH363x	4 633,00 Kč
GWO 3600-L04-MU	Náhradní elektroda pro OXY3610MP s 4 m kabelem	4 633,00 Kč
GWO 3600-L10	Náhradní elektroda se 10 m kabelem pro přístroje GMH361x a GMH363x	5 624,00 Kč
GWO 3600-L10-MU	Náhradní elektroda pro OXY3610MP s 10 m kabelem	5 624,00 Kč
GWO 3600-L30	Náhradní elektroda se 30 m kabelem pro přístroje GMH361x a GMH363x	6 224,00 Kč
GWO 3600-L30-MU	Náhradní elektroda pro OXY3610MP s 30 m kabelem	6 224,00 Kč
GWO 5610-L02	Náhradní elektroda se 2 m kabelem pro přístroje GMH 5630 a GMH 5650	5 119,00 Kč
GWO 5610-L04	Náhradní elektroda se 4 m kabelem pro přístroje GMH 5630 a GMH 5650	5 443,00 Kč
GWO 5610-L10	Náhradní elektroda se 10 m kabelem pro přístroje GMH 5630 a GMH 5650	6 407,00 Kč
GWO 5610-L30	Náhradní elektroda se 30 m kabelem pro přístroje GMH 5630 a GMH 5650	8 338,00 Kč
GWOK 01	Náhradní membránová hlava pro elektrodu GWO 3600(MU) a přístroj GOX 20	380,00 Kč
GWOK 02	Náhradní membránová hlava pro elektrodu GWO 5610	616,00 Kč
GWZ-01	Průtočná nádržka pro pH a ORP elektrody	2 452,00 Kč
GZ-02	Láhev 12l se zkušební plynem: 30 ppm CO	1 947,00 Kč
GZ-03	Láhev 12l se zkušební plynem: 300 ppm CO	1 947,00 Kč
GZ-04	Ventil MiniFlo pro láhve 12l	2 789,00 Kč
GZ-10	Hlavice pro připojení zkušební plynu pro GCO	694,00 Kč
GZ-11	Hadicový adaptér pro měření koncentrace kyslíku s hadicovým připojením 6/4 mm	683,00 Kč
HayTemp 1700	Teploměr pro seno a slámu	801,00 Kč
HD 2110-CSNM	Připojovací kabel, 8-pólový Mini-DIN konektor na 9-pólovou Sub-D zásuvku pro RS232C, pro připojení tiskárny k přístrojům	1 368,00 Kč
HD 2110-RS	9-pólová Sub-D zásuvka pro M12, pro připojení tiskárny k přístrojům s připojením M12	1 249,00 Kč
HD 2110-USB	Sériový USB kabel pro připojení na PC	447,00 Kč
HD 2178.2	Teploměr se dvěma vstupy (1x Pt100, 1x termočlánek) a dataloggerem	12 593,00 Kč
HD 2302.0	Fotometr / radiometr	7 425,00 Kč
HD 2303.0	Termický anemometr	7 098,00 Kč
HD 31	Univerzální 3-kanálový datový logger s grafickým displejem	31 809,00 Kč
HD 40.1	Přenosná termostickárna se sériovým připojením RS232 na vstup PC nebo měřicího přístroje DeltaOhm	7 871,00 Kč
HD-2010-UC-1	Integrovaný zvukoměr určený k provedení statistické analýzy	38 610,00 Kč
HD-2020	Akustický kalibrátor	18 176,00 Kč
HD21-ABE-17	Analýzátor kvality vzduchu	25 849,00 Kč
HD-22-3	Držák elektrod s nastavitelným ramenem (pro až 4 elektrody / snímače)	2 851,00 Kč
HD29-0-3T-01	Převodník proudění vzduchu	7 276,00 Kč
HD29-0-3-TC1-2	Převodník proudění vzduchu	8 345,00 Kč
HD31.28	Ochranné pouzdro, robustní guma, opěrka a magnet	1 339,00 Kč
HD32-8-16	16-kanálová vysoce přesná měřicí ústředna pro termočlánky	34 838,00 Kč
HD-33-0	33 % RV nasycený roztok pro kontrolu senzoru relativní vlhkosti	2 584,00 Kč
HD35-24W	Příruba pro upevnění vodotěsných modelů HD35-ED-W...	802,00 Kč
HD35-AP-D-E	Základnová jednotka pro bezdrátové loggery HD35-ED, výstup USB	3 356,00 Kč
HD35-AP-G-E	Základnová jednotka pro bezdrátové loggery HD35-ED, výstup USB a GSM modul	10 722,00 Kč
HD35-AP-S	Další exemplář CD-ROM se základním softwarem HD35-AP-S	1 485,00 Kč
HD35-AP-W-E	Základnová jednotka. Výstup USB, Wi-Fi a Ethernet rozhraní	11 167,00 Kč
HD35-BAT1	Nabíječ Li-Ion baterie 3,7 V pro základnovou jednotku HD35-AP opakovač HD35-RE	951,00 Kč
HD35-BAT2	Nedobíječ Li-SOCI2 baterie 3,6 V pro dataloggery HD35-ED	356,00 Kč
HD35-ED-ALM-E	Bezdrátový modul s dvěma reléovými výstupy pro signalizaci alarmů	7 186,00 Kč
HD35ED-G-14BNAB-E	Bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti a oxidu uhličitého (CO2), s displejem	23 696,00 Kč
HD35ED-G-14BN-TVI-E	Bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku s pevnou vertikální sondou, s displejem	13 395,00 Kč
HD35ED-G-1NB-E	Bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti a oxidu uhličitého (CO2), s displejem	18 473,00 Kč
HD35ED-G-H-E	Bezdrátový datalogger teploty se 3 vstupy pro senzory NTC, s displejem	12 682,00 Kč
HD35ED-L-1N-TV-E	Bezdrátový datalogger teploty a vlhkosti s pevnou vertikální sondou, s displejem	9 177,00 Kč
HD35ED-L-1N-TVI-E	Bezdrátový datalogger teploty a vlhkosti s pevnou vertikální sondou, s displejem	10 127,00 Kč
HD35ED-L-N/3-TC-E	Bezdrátový datalogger teploty se 3 vstupy pro senzory NTC, s displejem	7 811,00 Kč
HD35ED-L-N-TV-E	Bezdrátový datalogger teploty s pevnou vertikální sondou, s displejem	7 811,00 Kč
HD35ED-O-1NB-E	Bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti a oxidu uhličitého (CO2), bez displeje	16 243,00 Kč
HD35ED-O-1N-TVI-E	Bezdrátový datalogger teploty a vlhkosti s pevnou vertikální sondou, bez displeje	8 851,00 Kč
HD35ED-O-N-TV-E	Bezdrátový datalogger teploty s pevnou vertikální sondou, bez displeje	6 543,00 Kč
HD35ED-W-1N-TVI-E	Vodotěsný bezdrátový datalogger teploty s pevnou vertikální sondou, bez displeje	8 613,00 Kč
HD35ED-W-H-E	Vodotěsný bezdrátový datalogger teploty se čtyřmi vstupy pro připojení standardních senzorů, bez displeje	11 612,00 Kč
HD35ED-W-N-TV-E	Vodotěsný bezdrátový datalogger teploty s pevnou vertikální sondou, bez displeje	6 030,00 Kč
HD35-RE-E	Opakovač pro bezdrátové loggery HD35-ED	6 950,00 Kč
HD35-SWD06	Síťový napájecí zdroj 100 ... 250 V AC / 6 V DC / 1 A	1 307,00 Kč
HD-37-36	Trubkový adaptér pro kalibraci CO	624,00 Kč
HD-37-37	Trubkový adaptér pro kalibraci CO2	772,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
HD-9609	simulátor pH a mV	13 022,00 Kč
IRCT20	Infračervený měřicí převodník teploty	11 413,00 Kč
K 50 BL	Silikonové ochranné pouzdro modré	545,00 Kč
K 50 RE	Silikonové ochranné pouzdro červené	545,00 Kč
Kabel-BNCF/BNCF	Prodlužovací kabel pro pH elektrody s připojením BNC, délka kabelu: 3 m	1 101,00 Kč
KA-VT	Kryt svorek pro měření napětí > 400 V AC	348,00 Kč
KCL 3 M	3 mol KCl elektrolyt k doplňování a uchovávání elektrod s 3 mol KCl elektrolytem	162,00 Kč
KFZ 2000	Souprava pro měření teploty výfukových plynů motorových vozidel	4 177,00 Kč
KM4P-G02	Připojovací kabel M12	335,00 Kč
KM4P-G10	Připojovací kabel M12	1 031,00 Kč
KM4P-GL	Připojovací konektor M12 pro uživatelskou montáž	483,00 Kč
KM4P-W02	Připojovací kabel M12	335,00 Kč
KM4P-W10	Připojovací kabel M12	1 031,00 Kč
KOH 100	Náhradní elektrolyt KOH	289,00 Kč
KTY81-121	PTC senzor teploty, pouzdro TO92	70,00 Kč
KTY81-210	PTC senzor teploty	70,00 Kč
LABO-D_I / U / F / C	Snímač otáček s volitelným výstupním signálem	3 345,00 Kč
LAN 3200	Gigabitový ethernetový adaptér USB	7 142,00 Kč
LC-K52HK...	Převodník výšky hladiny v nádržích s topným olejem, motorovou naftou a pro další agresivní média	9 485,00 Kč
LC-S44HM...	Převodník výšky hladiny v nádržích, studních a zásobních tancích	11 229,00 Kč
LC-S45HM...	Převodník výšky hladiny v nádržích, studních a zásobních tancích	6 583,00 Kč
LF 200 RW	Elektroda měrné vodivosti pro čisté a velmi čisté vody, 2-pólová nerezová	4 963,00 Kč
LF 210	Elektroda měrné vodivosti pro alkohol, benzín, naftu. 2-pólová, sklo/platina	8 799,00 Kč
LF 400	Elektroda měrné vodivosti pro univerzální použití. 4-pólová, grafit	6 237,00 Kč
LF 425	Elektroda měrné vodivosti pro nejvyšší nároky, robustní a odolná, 4-pólová, grafit	7 941,00 Kč
LF 9648	Zobrazovač měrné vodivosti	9 925,00 Kč
LFE 202	2-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 200 MP-TR	3 178,00 Kč
LFE 202-PG	2-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 200 MP-TR-PG	4 106,00 Kč
LFE 210	2-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 200 MP-LTG	8 799,00 Kč
LFE 220	2-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 200 MP-RWP	4 744,00 Kč
LFE 230	2-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 200 MP-TRP	4 439,00 Kč
LFE 240	2-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 200 MP-RW	3 799,00 Kč
LFE 400	4-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 400 MP-SW	6 140,00 Kč
LFE 400-PG	4-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 400 MP-SW-PG	7 068,00 Kč
LFE 430	4-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 400 MP-SWP	6 207,00 Kč
LP 471 P-A	Kombinovaná sonda LP 471 P-A se dvěma senzory pro měření intenzity osvětlení a intenzity záření UVA	12 711,00 Kč
LP 471-BLUE	Sonda pro měření intenzity záření ve spektrálním rozsahu modrého světla	8 405,00 Kč
LP 471-LUM 2	Sonda měření svítivosti	9 682,00 Kč
LP 471-PAR	Kvantová radiometrická sonda	7 395,00 Kč
LP 471-PHOT	Sonda pro měření intenzity osvětlení	5 643,00 Kč
LP 471-SILI-PYRA	Sonda pro měření globálního slunečního záření	9 237,00 Kč
LP 471-UVA	Sonda pro měření intenzity UVA záření	8 138,00 Kč
LP 471-UVB	Sonda pro měření intenzity UVB záření	8 405,00 Kč
LP 471-UVC	Sonda pro měření intenzity UVC záření	10 246,00 Kč
MB	Montážní držák se závitem M12x1, nastavitelný v 1 ose	767,00 Kč
MG	Montážní držák se závitem M12x1, nastavitelný v 2 osách	1 720,00 Kč
MH 400VE	Magnetický držák, teplotně odolný do max. +100 °C	934,00 Kč
MH-MP	Magnetická deska, sada 2 kusů, samolepicí	54,00 Kč
MH-S	Magnetický držák se šroubovací svorkou, včetně 2 magnetických desek	467,00 Kč
MH-T	Magnetický držák s podstavcem, včetně 2 magnetických desek	408,00 Kč
MH-W	Magnetický držák samolepicí, včetně 2 magnetických desek	205,00 Kč
MINICAN-12-A-0	Nádoba s dusíkem pro kalibraci CO a CO2 při 0 ppm, obsah 20 litrů	2 768,00 Kč
MINIDIN 4S	Konektor Mini-DIN, 4-pólový s aretací, pro uživatelskou montáž	142,00 Kč
MSD 1 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 1 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD -1/1.5 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD -1/3 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 10 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 10 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 100 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 100 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 1000 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 16 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 160 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 2,5 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 2,5 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD -20/60 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	9 528,00 Kč
MSD 25 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 25 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 25 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	9 528,00 Kč
MSD 250 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 250 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 4 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 4 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 40 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 400 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 400 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 6 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 6 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
MSD 60 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD 600 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 016,00 Kč
MSD-K31	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 31XX a GDUSB 1000	829,00 Kč
MSD-K31-Ex	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 31xx. Provedení Ex.	1 242,00 Kč
MSD-K31-xx	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 31XX a GDUSB 1000 (délka 2 10m)	1 488,00 Kč
MSD-K51	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 51xx.	1 226,00 Kč
MSD-K51-xx	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 51xx a GDUSB 1000 (délka 2 10m)	1 914,00 Kč
MSK 100	Ústní nátrubek z umělé hmoty	46,00 Kč
MU 125	Převodník teploty	2 797,00 Kč
MU500-51-0-00	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	5 597,00 Kč
MU500-51-5-00	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	5 597,00 Kč
MU500-53-0-00	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	6 445,00 Kč
MU500-53-5-00	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	6 445,00 Kč
MU500-EX-51-0-00	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	7 282,00 Kč
MU500-EX-51-5-00	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	7 282,00 Kč
MU500-EX-53-0-00	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	7 282,00 Kč
MU500-EX-53-5-00	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	7 282,00 Kč
MW	Montážní úhelník pevný	767,00 Kč
NKU 1200-K	Kabelová zásuvka pro termočlánky NiCr-Ni typ K	181,00 Kč
NKU 1200-K-O	Zásuvka pro termočlánky NiCr-Ni typ K s osazením pro montáž do panelu	275,00 Kč
NKU 1700-S	Kabelová zásuvka pro termočlánky PtRh-Pt typ S	227,00 Kč
Noise Studio NS4	Softwarovým „monitorovací“ modul	11 880,00 Kč
NST 1200-K	Kabelová vidlice pro termočlánky NiCr-Ni typ K	157,00 Kč
NST 1300-N	Kabelová vidlice pro termočlánky NiCrSi-NiSi typ N	227,00 Kč
NST 1700-S	Kabelová vidlice pro termočlánky Pt10Rh-Pt typ S	227,00 Kč
OXY 3610 MP	Převodník koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách včetně elektrody	12 407,00 Kč
OXY 3690 MP	Převodník koncentrace kyslíku ve vzduchu včetně elektrody GGO370/MU	11 629,00 Kč
P2P	Kabel PVC	57,00 Kč
P4P	Kabel PVC	57,00 Kč
PG 13.5	Šroubení s vnějším závitem PG13,5 pro fixaci všech elektrod pH a REDOX v systémech bez přetlaku	130,00 Kč
PG16-12	Kovové svírací šroubení PG 16 pro sondy Ø 12 mm	819,00 Kč
pH 40	Převodník pH do hlavice	3 680,00 Kč
pH 9648	Zobrazovač pH a Redox (ORP)	13 362,00 Kč
PHL 10	Kalibrační roztok pH 10.01, 250 ml	428,00 Kč
PHL 10-1000	Kalibrační roztok (pH 10,01 / 25 °C), láhev 1000 ml	851,00 Kč
PHL 4	Kalibrační roztok pH 4,01, 250 ml	428,00 Kč
PHL 4-1000	Kalibrační roztok (pH 4,01 / 25 °C), láhev 1000 ml	851,00 Kč
PHL 7	Kalibrační roztok pH 7,00, 250 ml	428,00 Kč
PHL 7-1000	Kalibrační roztok (pH 7,00 / 25 °C), láhev 1000 ml	851,00 Kč
Pt100/1	Senzor Pt100, keramická destička, 2 x 2.3 x 0.6 mm, tř. B	176,00 Kč
Pt100/2	Senzor Pt100, keramická destička, 2 x 2.3 x 0.6 mm, tř. 1/3 B	292,00 Kč
Pt100/3	Senzor Pt100, keramická destička, 2 x 5 x 0.9 mm, tř. B	362,00 Kč
Pt100/4	Senzor Pt100, ovíjené provedení, D= 2 x 20 mm, tř. B	545,00 Kč
Pt100/5	Senzor Pt1000, pouzdro TO92, tř. B	176,00 Kč
Pt100/6	Senzor Pt100, keramická destička, 1 x 3 x 0.6 mm, tř. B	176,00 Kč
Pt1000/1	Senzor Pt1000, keramická destička, 2 x 4 x 0.9 mm, tř. B	181,00 Kč
Pt1000/2	Senzor Pt1000, keramická destička, 2 x 4 x 0.9 mm, tř. B	181,00 Kč
Pt1000/3	Senzor Pt1000, pouzdro TO92, tř. B	181,00 Kč
PW 25	Zkušební kostka pro kontrolu přesnosti přístroje GMK 100	705,00 Kč
RCT	4 x termopapír v rolích šířky 57 mm o průměru 32 mm	457,00 Kč
ResOx 5695-H	Souprava pro měření zbytkového kyslíku (pro plyny se zvýšeným podílem CO2)	25 745,00 Kč
ResOx 5695-L	Souprava pro měření zbytkového kyslíku (pro nízké koncentrace O2)	26 690,00 Kč
RSST	Náhradní špička sondy se senzorem teploty	2 519,00 Kč
RT420-00/WE	Převodník teploty Pt100, 2- / 3- nebo 4-vodič s výstupem 4-20mA	1 985,00 Kč
RT420-SG/WE	Převodník teploty Pt100, 2- / 3- nebo 4 vodič s výstupem 4-20mA s adaptérem na lištu DIN	3 002,00 Kč
RW-015HKL	Hladinový spínač	4 398,00 Kč
RWI-016PPK	Hladinový spínač	799,00 Kč
RWI-016PVK	Hladinový spínač	1 015,00 Kč
S 10 ABS	Převodník absolutního tlaku	8 918,00 Kč
S 10 REL	Převodník relativního tlaku	8 918,00 Kč
S 11 ABS	Převodník absolutního tlaku	10 252,00 Kč
S 11 REL	Převodník relativního tlaku	10 252,00 Kč
S 20 ABS	Převodník absolutního tlaku	7 495,00 Kč
S 20 REL	Převodník relativního tlaku	7 495,00 Kč
S2P	Silikonový kabel s teflonovou izolací jednotlivých žil	97,00 Kč
S4P	Silikonový kabel s teflonovou izolací jednotlivých žil	97,00 Kč
SD 9648	Monitor poruchových stavů	11 197,00 Kč
SET 38 BF	Souprava pro měření dřeva a stavebních materiálů k přístrojům GMH3830 a GMH3850	7 358,00 Kč
SET 38 HF	Souprava pro měření vlhkosti dřeva k přístrojům GMH3830 a GMH3850	5 254,00 Kč
SET 38 MPA	Souprava pro měření vlhkosti dřeva k přístrojům GMH3830 a GMH3850	6 858,00 Kč
SG	Lištový adaptér pro hlavicové převodníky teploty	340,00 Kč
SKLT	Náhradní sklolaminátová trubka bez snímače a špičky	3 375,00 Kč
SoilTemp 1700	Robustní teploměr pro měření teploty půdy a kompostu	5 162,00 Kč
SP-06-T	Elektroda měrné vodivosti a teploty	2 761,00 Kč
SP-T01-G	Elektroda měrné vodivosti a teploty	3 139,00 Kč
ST 125M	Univerzální oddělovací zesilovač signálů s napájením převodníku	3 915,00 Kč
ST 512	Digitální bezkontaktní teploměr s laserovým zaměřováním	5 728,00 Kč
ST500-10-0-00	Oddělovač signálu a napájení pro bezpečné oddělení normalizovaných signálů	4 992,00 Kč
ST500-10-5-00	Oddělovač signálu a napájení pro bezpečné oddělení normalizovaných signálů	4 992,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
ST500-EX- 10 - 0 - 00	Oddělovač signálu a napájení v provedení Ex pro bezpečné oddělení normalizovaných signálů	5 959,00 Kč
ST500-EX- 10 - 5 - 00	Oddělovač signálu a napájení v provedení Ex pro bezpečné oddělení normalizovaných signálů	5 959,00 Kč
STE 005	Náhradní výměnná hlavice pro STS 005	8 078,00 Kč
STE 020	Náhradní výměnná hlavice pro STS 020	8 078,00 Kč
ST-G1000	Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače	907,00 Kč
ST-KD	Ochranné pouzdro s 2 kruhovými otvory	575,00 Kč
ST-KF	Ochranné pouzdro s kruhovým otvorem pro senzorovou jímku	575,00 Kč
ST-KN	Ochranné pouzdro s obdélníkovým otvorem pro připojení snímače	575,00 Kč
ST-KO	Ochranné pouzdro	575,00 Kč
ST-KR	Ochranné pouzdro s kruhovým středovým otvorem pro snímač	575,00 Kč
ST-N1	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 1 obdélníkový otvor pro připojení snímače	907,00 Kč
ST-N2	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 2 obdélníkové otvory pro připojení snímačů	907,00 Kč
ST-R1	Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače	907,00 Kč
ST-R1-US	Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače, řemínek na ruku	959,00 Kč
ST-R2	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 2 kruhové otvory pro připojení snímačů	907,00 Kč
ST-R3	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 3 kruhové otvory pro připojení snímačů	907,00 Kč
ST-RN	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 2 otvory (kruhový a obdélníkový) pro připojení snímačů	907,00 Kč
STS 005	Snímač proudění vody s výměnnou hlavicí, kalibrovaný a plně změnitelný	14 872,00 Kč
STS 020	Snímač proudění vzduchu s výměnnou hlavicí, kalibrovaný a plně změnitelný	14 872,00 Kč
SWD05	Stabilizovaný zdroj, 100 ... 240 V AC, 5 V DC, výstupní konektor USB typ A	1 303,00 Kč
SWD-10	Síťový zdroj, 100 ... 240 V AC / 12 V DC / 1 A	1 354,00 Kč
T03BU/WE	Analogový převodník Pt100 s digitálním nastavením, výstup 0 až 10V	1 995,00 Kč
T2P	Teflonový kabel s teflonovou izolací jednotlivých žil	103,00 Kč
T4P	Teflonový kabel s teflonovou izolací jednotlivých žil	176,00 Kč
TA 9648	Zobrazovač stavu hladiny v nádrži	9 982,00 Kč
TC 500	Převodník teploty pro termočlánky	6 440,00 Kč
TF 101 K-L01	Zatavený vodotěsný snímač teploty NiCr-Ni z PFA	1 509,00 Kč
TF 101 K-L02	Zatavený vodotěsný snímač teploty NiCr-Ni z PFA	1 650,00 Kč
TF 101 K-L03	Zatavený vodotěsný snímač teploty NiCr-Ni z PFA	1 790,00 Kč
TF 101 P-L01	Zatavený vodotěsný snímač teploty Pt100 z PFA	2 182,00 Kč
TF 101 P-L02	Zatavený vodotěsný snímač teploty Pt100 z PFA	2 322,00 Kč
TF 101 P-L03	Zatavený vodotěsný snímač teploty Pt100 z PFA	2 462,00 Kč
TFS 0100 E	Snímač vlhkost / teplota vzduchu, kalibrovaný a plně zaměnitelný	4 355,00 Kč
TFS 0100 E-POR	Snímač teploty / vlhkosti s plastovým porením filtrem pro použití v prašném prostředí a pro měření granulátů a práškových c	6 929,00 Kč
T-Logg 100	Logger teploty	2 462,00 Kč
T-Logg 100-E	Logger teploty	4 485,00 Kč
T-Logg 100-SET	Souprava složená z loggeru T-Logg 100, konvertoru USB 100 a MINISOFT	3 524,00 Kč
T-Logg 120-K-...	Logger pro analogové signály	3 526,00 Kč
T-Logg 120-W...	Logger pro analogové signály	3 526,00 Kč
T-Logg 160	Logger vlhkost / teplota	5 160,00 Kč
T-Logg 160 SET	Souprava složená z loggeru T-Logg 160, konvertoru USB 100 a MINISOFT	6 221,00 Kč
TMV 3600	Přípravek pro měření hloubky	2 746,00 Kč
TO 475A.0	Snímač pro čistý vzduch a plyny, s modulem SICRAM	3 453,00 Kč
TP 472 I	Ponorný snímač teploty s modulem SICRAM	4 948,00 Kč
TP 472 I.0	Ponorný snímač teploty s modulem SICRAM	3 021,00 Kč
TP 473 P.0	Zapichovací snímač teploty s modulem SICRAM	3 519,00 Kč
TP 473 P.I	Zapichovací snímač teploty s modulem SICRAM	4 982,00 Kč
TP 474 C.O	Povrchový snímač teploty s čelní kontaktní ploškou, s modulem SICRAM	3 519,00 Kč
TP35N-1-3-C	Teplotní snímač NTC 10 kΩ	2 109,00 Kč
TP47	SICRAM modul pro připojení snímačů Pt bez modulu SICRAM	1 236,00 Kč
TS125_TS225	Oddělovací spínací zesilovač	2 098,00 Kč
TSA-PWR	Oddělovací výkonový zesilovač	9 933,00 Kč
TV 125 L	Univerzální oddělovací zesilovač signálů	2 238,00 Kč
TV 125 M	Univerzální oddělovací zesilovač signálů	3 497,00 Kč
TV 500	Univerzální oddělovací převodník signálů	4 509,00 Kč
USB 100	Komunikační konvertor pro připojení jednoho modulu T-Logg 100 na USB rozhraní PC	1 569,00 Kč
USB 3100 N	Konvertor rozhraní přístrojů GMH3xxx na PC - USB	1 612,00 Kč
USB 5100	Konvertor rozhraní přístrojů GMH5xxx na PC - USB	2 449,00 Kč
USB 5200	Konvertor rozhraní GMH 5xxx <=> PC, doplněný o analogový výstup	2 635,00 Kč
USB-Adapter	USB adaptér pro připojení konvertoru RS232 na rozhraní USB	761,00 Kč
UT 125	Univerzální převodník	2 516,00 Kč
UZ 9648	Univerzální čítač	10 487,00 Kč
V 9648	Digitální voltmetr	6 990,00 Kč
VD120	Napichovací nástroj pro použití vpichové elektrody GE101	535,00 Kč
VEKA 10	Prodlužovací kabel	602,00 Kč
VEKA 2	Prodlužovací kabel	421,00 Kč
VEKA 3105	Náhradní spojovací kabel GMH3xxx <-> GRS3105	89,00 Kč
VEKA 5	Prodlužovací kabel	483,00 Kč
VISION 2008/1	Převodník průtoku pro nízkoviskózní a neagresivní media	2 201,00 Kč
VISION 2008/3	Převodník průtoku pro nízkoviskózní a neagresivní media	2 201,00 Kč
VISION 2008/4	Převodník průtoku pro nízkoviskózní a neagresivní media	2 201,00 Kč
VISION 2008/5	Převodník průtoku pro nízkoviskózní a neagresivní media	2 201,00 Kč
VISION 2008/6	Převodník průtoku pro nízkoviskózní a neagresivní media	2 201,00 Kč
VISION 2008/7	Převodník průtoku pro nízkoviskózní a neagresivní media	2 201,00 Kč
VKA-1m	Prodlužovací kabel - kompenzační vedení NiCr-Ni typ K	581,00 Kč
VKLF-M12-L05-LE	Připojovací kabel, délka 5 m	1 553,00 Kč
VKMU-M12	Propojovací kabel, délka 5 m	1 617,00 Kč
VSL 2P	Speciální kroucené vedení pro systém EASYBUS (2 x 0,75 mm2)	27,00 Kč
VT 500	Převodník střídavého napětí	6 534,00 Kč

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
WLAN 3200	WiFi nebo gigabitový ethernetový adaptér USB	8 951,00 Kč
WM 500	Převodník činného výkonu	7 727,00 Kč
WP66D10	Polovodičové relé	851,00 Kč
WP66D25	Polovodičové relé	883,00 Kč
WP66D50	Polovodičové relé	948,00 Kč
WP66D75	Polovodičové relé	1 045,00 Kč
WS28D06	Polovodičové relé na lištu DIN	986,00 Kč
WS28D12	Polovodičové relé na lištu DIN	1 115,00 Kč
WS60D12	Polovodičové relé na lištu DIN	1 118,00 Kč
ZOT 369	Náhradní T-kus	140,00 Kč